

LINKER



Scancode für Kontaktdaten



**Gebäudereinigung
Gebäudeinstandhaltung**



CITRONIA® SAPOGOLD® SAPOBLANK® SUPERALOSOL® LOSOSTAN® LOSOXINAT® XYLOQUAT® CEODEE®

Geschichte:

Seit über 100 Jahren bestehendes Unternehmen mit Sitz in Wuppertal.

Ursprünglich als Bohnerwachsfabrik gegründet, wurde das Unternehmen von Georg Erich Linker übernommen und seit dem 1. Oktober 1951 als Ing.G.Linker GmbH Chemische Fabrik weitergeführt.

In den 70er Jahren wurde eine neue Produktion und Forschungsabteilung im westfälischen Sprockhövel aufgebaut. Die ursprünglichen Bürorstätten in Wuppertal bestehen noch heute und dienen zur internen Verwaltung und für Marketingaufgaben.

2006: Erweiterung des Betriebsgeländes für eine zukunftsorientierte Standortsicherung und Errichtung einer zweiten Produktionsstätte in Sprockhövel.

2015: Erneute Erweiterung des Betriebsgeländes mit einer neuen Produktionshalle und einem neuen Logistikzentrum, welches Platz für über 1000 Palettenstellplätze bietet.



Tätigkeiten:

Produktpalette für Gebäudereinigungen mit über 250 Erzeugnissen für alle Anwendungsgebiete. Industrieprogramm mit über 200 Spezialreinigern wie z.B. Flugzeug-, Platinen-, Metall-, System-, Oberflächen- und Membranreiniger sowie Kühlschmierstoffe, Korrosionsschutzmittel, Walz- und Dressiermittel. Kunststoffdispersionen für Bodenversiegelungen und Pflegemittel. Desinfektionsmittel für nahezu alle Bereiche.



Verbreitung:

Linker-Chemie liefert in Deutschland, der gesamten EG und weltweit direkt oder über Handelsniederlassungen bzw. Händler.



Zahlen:

Tagesausstoß: Durchschnittlich 60 to. an flüssigen Reinigungsmitteln.

Produktion: in 24 Produktionstanks können gleichzeitig 144 to. Reiniger produziert und danach konfektioniert werden. Die kleinste Ansatzmenge beträgt 600 Ltr. die größte 12.000 Ltr.

Abfüllstraßen:

Mehrere Abfüllstraßen für Kleingebinde (500 mL - 2000 mL) mit einer Kapazität von 30 - 100 Gebinde/ Minute sichern eine flexible Kundenversorgung.

Folgende Gebindearten können angeboten werden: 500 mL, 750 mL, 1000 mL, 2000 mL, 5 L, 10 L, 25 L, 30 L, 60 L, 100 L, 120 L, 200 L, 220 L, 500 L, 1000 L sowie lose Tankwagenbezüge und Sondergrößen auf Anfrage.

Allgemeines:

Eigener Fuhrpark mit LKW's von 12 - 20 to, sowie namhafte Logistikpartner gewährleisten eine sichere und pünktliche Kundenversorgung.

Entwicklungslabors, sowie Qualitätssicherungslabors ermöglichen jederzeit schnelle Reaktionen auf spezielle Kundenwünsche und gleich bleibende Produktqualität.

Unser technischer Außendienst hilft bei Problemen im Objekt. Garantiert zu jeder Tages- und Nachtzeit.



1	Neutral- und Alkoholreiniger	1 <small>Seite: 1-3</small>
2	Alles- und Allzweckreiniger	2 <small>Seite: 4-6</small>
3	Glas- und Rahmenreiniger	3 <small>Seite: 7-8</small>
4	Grundreiniger	4 <small>Seite: 9-11</small>
5	Wischpflege	5 <small>Seite: 12-13</small>
6	Wischwachse	6 <small>Seite: 14</small>
7	Beschichtungen	7 <small>Seite: 15-16</small>
8	Sanitär- und Bäderreiniger	8 <small>Seite: 17-19</small>
9	Desinfektionsmittel und Reiniger	9 <small>Seite: 20-22</small>
10	Handreinigung	10 <small>Seite: 23</small>
11	Lignum	11 <small>Seite: 24-26</small>
12	Oberflächenschutz	12 <small>Seite: 27</small>
13	Feinsteinzeugreiniger	13 <small>Seite: 28</small>
14	tensidfreie Reiniger	14 <small>Seite: 29</small>
15	Waschmittel	15 <small>Seite: 30</small>
16	Kristallisation	16 <small>Seite: 31</small>
17	Spezialprodukte	17 <small>Seite: 32-37</small>
18	Zubehör	18 <small>Seite: 38</small>
19	Service	19 <small>Seite: 39</small>



Produkte für die Unterhaltsreinigung von nahezu allen abwaschbaren Flächen bei der täglichen Reinigung, wie z.B. Schreibtische, Türen, Schränke, Fliesen etc. Bei versiegelten Belägen sollten Alkoholreiniger nur mit Vorsicht und in hoher Verdünnung angewendet werden

Bitte beachten Sie bei Alkohol-Glanzreiniger den Hinweis auf die Zusammensetzung der Artikelnummer

Alkohol Glanzreiniger

Art-Nr.: 005-XX



Für die streifenfreie Reinigung glänzender Oberflächen. Intensive Reinigungsleistung durch die Rohstoffkombination von Reinigungsalkohol und schnellnetzenden waschaktiven Bestandteilen.



Verfügbare Gebinde: 10 x 1 L, 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)

BIO Superkonzentrat

Art-Nr.: 014-XX



enthält umweltfreundliche Inhaltsstoffe. Das Produkt ist neutral eingestellt und hautfreundlich. Bio-Super- Konzentrat kann sehr stark verdünnt werden. Schon die Zugabe von einem halben Esslöffel pro Eimer genügt meist zur porentiefen Reinigung.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)

ISO Bodenglanz

Art-Nr.: 046-XX



ISO-Bodenglanz basiert auf den Komponenten von ISO-Klarglanz, jedoch mit einem zusätzlichen Pflegeanteil. Nach mehrmaliger Anwendung entsteht ein selbstglänzender Pflegefilm.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)

ISO Klarglanz

Art-Nr.: 047-XX



Alkoholreiniger mit antibakterieller Wirksamkeit und einer langanhaltenden Geruchsnote nach Sauberkeit und Frische. Trocknet auf den verschiedenartigsten Flächen glasklar auf.



Verfügbare Gebinde: 10x1 L, 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)

KeiTe - tensidfreier Reiniger

Art-Nr.: 1204-XX



Tensidfreies Reinigungssystem für nahezu alle Steinbeläge und empfindliche Oberflächen. Streifenfreie Auftrocknung bei guter Reinigungswirkung. Optimal geeignet für Feinsteinzeug und hochglanzpolierte Oberflächen. Auch gut zur Kleber- und Absatzstrichentfernung.



Verfügbare Gebinde: 10x1 L, 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Produkte für die Unterhaltsreinigung von nahezu allen abwaschbaren Flächen bei der täglichen Reinigung, wie z.B. Schreibtische, Türen, Schränke, Fliesen etc. Bei versiegelten Belägen sollten Alkoholreiniger nur mit Vorsicht und in hoher Verdünnung angewendet werden



Sofortreiniger

Art-Nr.: 081-XX

Synthetischer, rückfettender Reiniger für alle wasserfesten Bodenflächen, hinterlässt nach mehrmaliger Anwendung einen selbstglänzenden Schutzfilm. Zur täglichen Wischpflege für grundbeschichtete Böden bestens bewährt.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Superalosol®-Neutralreiniger

Art-Nr.: 083-XX

Universeller, hochkonzentrierter Neutralreiniger zur Anwendung für fast alle Flächen und Gegenstände, wie z.B. Böden, Fahrzeuge, Sanitäranlagen, Kunststoffe, Metalle, Textilien und lackierte Teile. Superalosol ist auch als Spülmittel bewährt, da hautfreundlich, abbaufähig, rückfettend, mit angenehm fruchtiger lemon-orange Duftnote.



Verfügbare Gebinde: 10x1 L, 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Syndet Spezial Neutralreiniger

Art-Nr.: 085-XX

In der Wirkung und im chemischen Aufbau wie Superalosol, in der Anwendung jedoch spezieller für die Großflächenreinigung empfohlen. Ergiebig im Verbrauch.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



TopAlko

Art-Nr.: 1139-XX

Premium Alkoholreiniger für die tägliche Reinigung von nahezu allen Belagsarten und Oberflächen. Höchste Reinigungskraft und beste Materialverträglichkeit bei geringer Dosierung gewähren eine höchst effektive Reinigung.



Verfügbare Gebinde: 10x1 L, 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Use it only - Alkoholreiniger

Art-Nr.: 073-XX

Höchst konzentrierter Alkoholreiniger. Vielseitig anwendbar, mit angenehmer Duftnote. In Dosierflaschen mit Zwangsdosierung für sachgemäße Anwendung.



Verfügbare Gebinde: 12x1 L Dosierflasche, 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Produkte für die Unterhaltsreinigung von nahezu allen abwaschbaren Flächen bei der täglichen Reinigung, wie z.B. Schreibtische, Türen, Schränke, Fliesen etc. Bei versiegelten Belägen sollten Alkoholreiniger nur mit Vorsicht und in hoher Verdünnung angewendet werden

• Odo-Serie •

Die Duftreiniger mit dem breiten Anwendungsspektrum

OdoOcean

OdoOcean ist ein desodorierender Reiniger aus einer Serie von drei Duftreinigertypen bestehend aus *OdoFruit*, *OdoOcean* und *OdoFleur*.

OdoOcean kann auf nahezu allen abwaschbaren Flächen eingesetzt werden.

OdoOcean besitzt einen langanhaltenden Frischeduft einer natürlichen Ozeanbrise.

OdoOcean kann konzentriert zur Überdeckung vorhandener Gerüche oder bis 1:50 im normalen Wischverfahren eingesetzt werden. Zur Raumbeduftung einfach einen Spritzer an verdeckter Stelle auftragen.

Anwendbar auf Stein, Fliesen, PVC, Keramik, Glas, glasierten Flächen, Kautschuk, Laminat, Epoxyd, PU etc.



OdoFruit

OdoFruit ist ein desodorierender Reiniger aus einer Serie von drei Duftreinigertypen bestehend aus *OdoFruit*, *OdoOcean* und *OdoFleur*.

OdoFruit kann auf nahezu allen abwaschbaren Flächen eingesetzt werden.

OdoFruit besitzt einen langanhaltenden Frischeduft von natürlichen Früchten.

OdoFruit kann konzentriert zur Überdeckung vorhandener Gerüche oder bis 1:50 im normalen Wischverfahren eingesetzt werden. Zur Raumbeduftung einfach einen Spritzer an verdeckter Stelle auftragen.

Anwendbar auf Stein, Fliesen, PVC, Keramik, Glas, glasierten Flächen, Kautschuk, Laminat, Epoxyd, PU etc.



OdoFleur



OdoFleur ist ein desodorierender Reiniger aus einer Serie von drei Duftreinigertypen bestehend aus *OdoFruit*, *OdoOcean* und *OdoFleur*.

OdoFleur kann auf nahezu allen abwaschbaren Flächen eingesetzt werden.

OdoFleur besitzt einen langanhaltenden Frischeduft einer natürlichen Blumenwiese.

OdoFleur kann konzentriert zur Überdeckung vorhandener Gerüche oder bis 1:50 im normalen Wischverfahren eingesetzt werden. Zur Raumbeduftung einfach einen Spritzer an verdeckter Stelle auftragen.

Anwendbar auf Stein, Fliesen, PVC, Keramik, Glas, glasierten Flächen, Kautschuk, Laminat, Epoxyd, PU etc.



Fleur	Fruit	Ocean	Gebindegröße in Liter
1553-	1552-	1554-	1 Liter (VE=10Fl./Karton)
1553-	1552-	1554-	10 Liter
1553-	1552-	1554-	25 Liter
1553-	1552-	1554-	30 Liter
1553-	1552-	1554-	200/1000 Liter




Produkte für die Unterhaltsreinigung von alkalifesten abwaschbaren Flächen für die tägliche Reinigung, wie z.B. Fensterrahmen, Türen, Schränke, Fliesen etc. Bei versiegelten Belägen sollten Allzweckreiniger nur mit Vorsicht und in hoher Verdünnung angewendet werden. Es wird zwischen salmiakhaltigen und salmiakfreien Reinigern unterschieden.

Aktivreiniger

Art-Nr.: 002-XX



Reinigungsprodukt für den gesamten Gebäudebereich, innen und außen. Da nur eine geringe Dosierung erforderlich ist, ergibt sich eine äußerst wirtschaft Anwendung..
Salmiakfrei.




Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)

Allesreiniger blau

Art-Nr.: 004-XX



Preiswerter Allzweckreiniger mit angenehmen Duft. Salmiakverstärkt für die Großflächenreinigung.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)

Allzweckreiniger

Art-Nr.: 007-XX



Salmiakverstärkter Allzweckreiniger mit ausgezeichnetem Schmutzlösevermögen und hoher Wirtschaftlichkeit bei extremer Materialschonung.
Erhältlich in gelb-grün und blau



Verfügbare Gebinde: 10x1 L, 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx in der Art-Nr. durch die Gebindegröße)

Booster F42

Art-Nr.:105-XX



F 42 ist ein alkalischer Schonreiniger, für organische und anorganische Verschmutzungen gleichgut geeignet. Besonders Ablagerungen aus Verkehrsschmutz werden gut gelöst. F 42 wirkt nach der Reinigung wasserabstoßend, was besonders bei der PKW-Wäsche und bei Kunststoffflächen erwünscht ist. Aluminium, lackierte Flächen, Glas etc. werden nicht angegriffen. Ideal geeignet für die maschinelle PKW-Wäsche, Reinigung von Kunststoffflächen, Lebensmittelbereiche, Schwimmbäder, Sanitärräume, Teppichböden und Polsterstoffe (Sprühextraktion). Ein Probeauftrag vor der Erstanwendung ist erforderlich.



Verfügbare Gebinde: 10x1 L, 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx in der Art-Nr. durch die Gebindegröße)

Booster Maxx

Art-Nr.:1467-XX



Ultranetzender Schonreiniger für nahezu alle Bodenbeläge.
Hervorragende Reinigungsergebnisse bei guter Materialschonung.
Ideal für Feinsteinzeug geeignet.



Verfügbare Gebinde: 10x 1 L, 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx in der Art-Nr. durch die Gebindegröße)



Produkte für die Unterhaltsreinigung von alkalifesten abwaschbaren Flächen für die tägliche Reinigung, wie z.B. Fensterrahmen, Türen, Schränke, Fliesen etc. Bei versiegelten Belägen sollten Allzweckreiniger nur mit Vorsicht und in hoher Verdünnung angewendet werden. Es wird zwischen salmiakhaltigen und salmiakfreien Reinigern unterschieden.



Der Grüne Blitzreiniger

Art-Nr.: 021-XX

Das Spitzenprodukt eines salmiakverstärkten Allesreinigers. Trocknet schon bei sparsamer Dosierung ohne Streifenbildung gleichmäßig auf. Unbedenklichkeitsbescheinigung in Bezug auf Hautverträglichkeit liegt vom Hygieneinstitut des Ruhrgebiets vor. Salmiakverstärkt



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Expressreiniger

Art-Nr.: 025-XX

Durch Löseverstärker wirkt Expressreiniger schnell und gründlich. Löst mit konzentrierter Reinigungskraft bei kurzer Einwirkungszeit auch starke Schmutzschichten. Expressreiniger enthält keine Säuren oder Ätzalkalien! Geprüft vom Institut für Wand- und Bodenbeläge der Säurefliesen Vereinigung e.V., salmiakfrei




Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Fensterklar

Art-Nr.: 029-XX

enthält einen hohen Anteil an ISO-Alkoholen, Netz- und Verlaufsmitteln sowie Ammoniak zur Reinigungsverstärkung bei der Verwendung auf Industriefenstern.



Verfügbare Gebinde: 10x1 L, 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)
1000 ml Flasche = Anwendungsfertige Lösung



Losostan® Gelb

Art-Nr.: 055-XX

Die ausgewogene Zusammensetzung des Erzeugnisses gewährleistet das hohe Reinigungsvermögen bei gleichzeitig schonender Wirkung. Alle Flächen werden porentief sauber. Frei von glanzmindernden Rückständen. Aufgenommen in der Liste RK
® reg. Patentamt München



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Original Losox® Blau

Art-Nr.: 058-XX

Löst jeden Schmutz und jedes Problem! Schaumloses Produkt für die manuelle und auch maschinelle Anwendung mit fast unbegrenzten Verwendungsmöglichkeiten. Von der Unterhalts- bis zur Grundreinigung. Vormals Losoxinat® -Blau.
® reg. Patentamt München



Verfügbare Gebinde: 10x1 L, 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)




Produkte für die Unterhaltsreinigung von alkalifesten abwaschbaren Flächen für die tägliche Reinigung, wie z.B. Fensterrahmen, Türen, Schränke, Fliesen etc. Bei versiegelten Belägen sollten Allzweckreiniger nur mit Vorsicht und in hoher Verdünnung angewendet werden. Es wird zwischen salmiakhaltigen und salmiakfreien Reinigern unterschieden.

Losox® Forte

Art-Nr.: 060-XX



Dieses Produkt steht anwendungstechnisch zwischen einem Allzweck- und Grundreiniger. Je nach Verdünnung kann Losoxinat-Forte in beiden Reinigungsbereichen eingesetzt werden. Vormalig Losoxinat® -Forte.



® reg. Patentamt München

Verfügbare Gebinde: 10x1 L, 10, 25, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)

Use it Only - Universalreiniger

Art-Nr.: 074-XX



Höchst konzentrierter Allzweckreiniger neuester Generation. In Dosierflaschen mit Zwangsdosierung für sachgemäße Anwendung



Verfügbare Gebinde: 12x1 L Dosierflasche, 10, 25, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)


UniClean Green

Art-Nr.: 1573-XX



Universell einsetzbarer Reiniger für eine Vielzahl von Reinigungsaufgaben. zur Boden, Flächen, Maschinen, Edelstahl, Fliesen, Keramik und Kunststoffreinigung eingesetzt werden.

Trotz der extremen Reinigungskraft ist das Produkt mild gegenüber den Oberflächen und der Umwelt.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)

Booster F42 ECO

Art-Nr.: 1596-XX



F 42 ECO ist ein kennzeichnungsfreier alkalischer Schonreiniger, der für organische und anorganische Verschmutzungen gleich gut geeignet ist. Besonders Ablagerungen aus Verkehrsschmutz werden gut gelöst. F 42 wirkt nach der Reinigung wasserabstoßend, was besonders bei der PKW-Wäsche und bei Kunststoffflächen erwünscht ist. Aluminium, lackierte Flächen, Glas etc. werden nicht angegriffen. Ideal geeignet für die maschinelle PKW-Wäsche, Reinigung von Kunststoffflächen, Lebensmittelbereiche, Schwimmbäder, Sanitärräume, Teppichböden und Polsterstoffe (Sprühextraktion). Ein Probeauftrag vor der Erstanwendung ist erforderlich.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)

PlastFit

Art-Nr.: 096-XX



Hoch effektiver Kunststoffreiniger für Rahmen, Schreibtische, Trennwände etc. Entfernt mühelos Stempelfarbe, Kugelschreiber, Filzstifte, Toner, Etikettenkleber etc.



Verfügbare Gebinde: 24x0,5 L, 10, 25, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)




Produkte für die professionelle Glas- und Rahmenreinigung.

Fensterklar

Art-Nr.: 029-XX

enthält einen hohen Anteil an ISO-Alkoholen, Netz- und Verlaufsmitteln sowie Ammoniak zur Reinigungsverstärkung bei der Verwendung auf Industriefenstern.



Verfügbare Gebinde: 10x1 L, 10, 25, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)
1000 ml Flasche = Anwendungsfertige Lösung

Fensterseife

Art-Nr.: 1613-XX

Ist ein hochkonzentrierter Spezialreiniger für die professionelle Anwendung. Mit Fensterseife gleitet der Fensterwischer sehr leicht über das Glas und es wird eine sehr gute Reinigungsleistung erzielt.



Verfügbare Gebinde: 10x1, 10, 25, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)

Glasreiniger Rapid

Art-Nr.: 041-XX

Alkoholischer Glasreiniger mit hohem Schmutzlöseverhalten und guten Netzeigenschaften. Trocknet streifenfrei auf und ist durch eine wohlthuende Duftnote angenehm in der Verarbeitung. Ebenfalls gut für Spiegel und Möbel im Hotel- und Gastronomiebereich geeignet.



Verfügbare Gebinde: 10x1 L, 6L Kombikanne, 10, 25, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)

Glasreiniger Tensidfrei

Art-Nr.: 1637-XX

Glasreiniger Tensidfrei ist ein Tensidfreier und gebrauchsfertiger Spezialreiniger für die Glasreinigung. Das Ergebnis ist streifenfreie Sauberkeit, auf Fensterglas, Wintergärten, Duschwänden, Glastüren, Glasmöbeln und vielen weiteren Glasoberflächen.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)

PlastFit

Art-Nr.: 096-XX

Hoch effektiver Kunststoffreiniger für Rahmen, Schreibtische, Trennwände etc. Entfernt mühelos Stempelfarbe, Kugelschreiber, Filzstifte, Toner, Etikettenkleber etc.



Verfügbare Gebinde: 24x0,5 L, 10, 25, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Produkte für die professionelle Glas- und Rahmenreinigung.

Veronid

Art-Nr.: 1004-XX



Profinglasreiniger mit hohem Salmiakanteil. Abzieher gleiten optimal über die eingewaschene Fläche. Keine Streifenbildung und mit angenehmer Duftnote. Gut geeignet für Kunststoff- und Metallrahmen




Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)

original Losox® Blau

Art-Nr.: 058-XX



Löst jeden Schmutz und jedes Problem!
Schaumloses Produkt für die manuelle und auch maschinelle Anwendung mit fast unbegrenzten Verwendungsmöglichkeiten. Von der Unterhalts- bis zur Grundreinigung. Ideal für Kunststoffrahmen und Industriescheiben geeignet. Vormals Losoxinat® -Blau.



Verfügbare Gebinde: 10x1 L, 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)
® reg. Patentamt München






Grundreiniger für die Entfernung von Kunststoffdispersionen, Wachsschichten, Seifenrückständen und allen allgemeinen Verschmutzungen von alkalifesten Belägen (PVC, Stein etc.) sowie teilalkalifesten Belägen (Linoleum, Laminat)
Vor jeder Neuanwendung Probeauftrag durchführen und die Sicherheitshinweise des Datenblattes befolgen.



AminPolymer Grundreiniger

Art-Nr.: 090-XX

Unser Standarderzeugnis! Durch Zusatz von Aminen werden auch hartnäckige Verkrustungen von copolymeren Bodenbeschichtungen leicht entfernt.




Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Booster F4

Art-Nr.: 202-XX

Extrem stark alkalischer Grundreiniger für den Lebensmittel und Industriebereich. Löst leicht und sicher Fette, Öle und andere organische Verschmutzungen. Ideal geeignet für die Verarbeitung auf alkalifesten Steinbelägen im Automatenverfahren oder zur manueller Reinigung.




Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Butox Supergrundreiniger

Art-Nr.: 208-XX

pH-neutraler Grundreiniger mit extremer Lösekraft gegenüber Wachsen, Seifen und Versiegelungsresten.
Gut geeignet für die Entfernung von Absatz- und Staplerabrieb.




Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Florisal - Grundreiniger

Art-Nr.: 028-XX

Kraftvoller Grundreiniger zur Entfernung von Wachs- und metallvernetzten Acrylatversiegelungen. Auch für Linoleumbeläge geeignet.
Florisal kann auch in entsprechender Verdünnung als starker Universalreiniger eingesetzt werden.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Geruchloser Schnellreiniger

Art-Nr.: 032-XX

Starkes Reinigungsmittel speziell für den Küchen- und Lebensmittelbereich sowie für die geruchsneutrale Grundreinigung. Geruchloser-Schnellreiniger ist abbaufähig, ungiftig und lösungsmittelfrei.
Edelstahl, Kupfer, Messing, Kunststoffe und Stein können unbedenklich mit diesem Produkt gesäubert werden.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)




Grundreiniger für die Entfernung von Kunststoffdispersionen, Wachsschichten, Seifenrückständen und allen allgemeinen Verschmutzungen von alkalifesten Belägen (PVC, Stein etc.) sowie teilalkalifesten Belägen (Linoleum, Laminat)
Vor jeder Neuanwendung Probeauftrag durchführen und die Sicherheitshinweise des Datenblattes befolgen.



HD-Reiniger Konzentrat

Art-Nr.: 037-XX

HD-Reiniger ist ein geruchsmildes, extra stark alkalisches Reinigungskonzentrat auf Basis von hoch aktiven Reinigungskomponenten und starken Laugen. Er ist einsetzbar als Emulgiermittel für Mineralöle, Verseifungsmittel von organischen Ölen und Fetten sowie als Neutralisationsmittel für starke Säuren. HD-Reiniger ist für den Einsatz in Hochdruckgeräten gut geeignet. Ebenfalls findet er Verwendung in der Grundreinigung von Sanitäranlagen, Frei- und Hallenbädern, Küchen- und Lebensmittelbereiche und als Hallen- und Grubenreiniger.




Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Linoleum- und Supergrundreiniger

Art-Nr.: 054-XX

Da sich Linoleumbeläge bei der Verwendung von alkalisch eingestellten Grundreinigern verfärben können, wurde von uns der schaumgebremste Linoleum-Supergrundreiniger entwickelt.




Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Losostan® Grün

Art-Nr.: 055-XX

Radikaler Öl- und Fettlöser auf Lösungsmittelbasis.
Kaltreiniger zur Werkzeug- und Teilereinigung sowie zur Motorwäsche.
Aromatenfrei und abscheiderfreundlich.



® reg. Patentamt München und EU


Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Losox® FastStrip

Art-Nr.: 1226-XX

FastStrip ist ein neuartiger Grundreiniger, der eine anschließende Neutralisation überflüssig macht und somit einen Arbeitsgang einspart.



® reg. Patentamt München und EU


Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Losox® TopStripper

Art-Nr.: 1500-XX

Sprühgrundreiniger zur Entfernung von oberflächlich abgenutzten Beschichtungsschichten. Eine kurze Trockenzeit gewährleistet eine hohe Rationalität und sofort sichtbare Erfolge. Beseitigt zuverlässig Laufstraßen und kann zur Intensivreinigung von geöltem und versiegeltem Parkett angewendet werden.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)

® reg. Patentamt München und EU



Grundreiniger für die Entfernung von Kunststoffdispersionen, Wachsschichten, Seifenrückständen und allen allgemeinen Verschmutzungen von alkalifesten Belägen (PVC, Stein etc.) sowie teilalkalifesten Belägen (Linoleum, Laminat)
Vor jeder Neuanwendung Probeauftrag durchführen und die Sicherheitshinweise des Datenblattes befolgen.

Muron Schmutzbrecher

Art-Nr.: 109-XX



Extrem starker Grundreiniger für besonders hartnäckige Verschmutzungen. Löst leicht Fette, Öle und alte Wachs- und Kunststoffbeschichtungen.




Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)

Silikonlöser

Art-Nr.: 079-XX



Spezialreiniger zum Lösen von noch nicht durchgehärtetem Silikon und Acrylat. Entfernt gründlich und zuverlässig.




Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)

TopStrip BF

Art-Nr.: 114-XX



Sicherheitsgrund- und Intensivreiniger mit extrem hoher Lösekraft gegenüber Wachs-, Acrylat- und Seifenschichten auf PVC, Linoleum, Kautschuk, Stein u.v.m.
Starker Allzweckreiniger und professioneller Glasreiniger.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)

Tabelle für alkalische Grundreiniger

Entfernen von: Material	Wachs- und Kunststoff- beschichtungen	Absatzstriche, Gummiabrieb	Fette, Öle	Nikotin, Ruß	
PVC	1,2,3,4,5,6,7,8,11,12	3,6,7,8,11,12	9,7,8,6,3,11,12	8,7,6,11,12	
Stein	1,2,3,4,5,6,7,8,11,12	3,6,7,8,11,12	9,7,8,6,3,11,12	8,7,6,11,12	
Linoleum	4,5, (6,7),11,12*	6*,11,12*	9*,10*,6*,4,11,12*	8*,6*,11,12*	
Olefine	4,5,6,7,8,11,12	6*,11,12	9,11,12	8,11,12	
Kork	6,7	-	9,11	7*,11	
allg. Kunststoff, lackierte Flächen	-	6*,7*,12*	9*,7*,10*,12*	8*,7*,6*,12*	

- 1 = Amin-Polymer 2 = HD-Reiniger 3 = Muron-Schmutzbrecher 4 = Florisal-Grundreiniger
- 5 = Linoleumgrundreiniger 6 = Butox-Supergrundreiniger 7 = Losoxinat-Blau 8 = Booster-F42
- 9 = Losostan-Gelb 10= Losoxinat-Forte 11= TopStrip BF 12= Losox-FastStrip

* = bedingt geeignet, dringend Probeauftrag durchführen

LINKER

Reinigen. Natürlich, frisch und bärenstark.

Ohne Zweifel hat Sauberkeit in der evolutionären Entwicklung einen klaren genetischen Stellenwert eingenommen. Und wie man sieht, scheinen diese Reinigungsrituale auch noch großes Vergnügen zu bereiten. Fest steht, dass gründliches Säubern nicht nur das Wohlbefinden steigert, sondern vor allem die Bildung von Keimen und Krankheitserregern hemmt.

Seit über 100 Jahren entwickeln und produzieren wir Spezialreiniger für die gesamte Industrie in vielen Ländern der Erde. Mittlerweile sind es über 600 Reinigungs- und Pflegemittel für jeglichen Bedarf. Dazu ein Portfolio chemisch-technischer Produkte wie Kühlschmierstoffe, Schneidöle und Prozessflüssigkeiten.

Sollten Sie in unserem umfangreichen Lieferprogramm nicht fündig werden, erarbeitet unser Labor Ihre ganz individuelle Lösung.

Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.

LINKER 
ING. G. LINKER GMBH · CHEMISCHE FABRIK

Ing. G. Linker GmbH
Am Leveloh 20 · D-45549 Sprockhövel
Telefon +49 (0)23 24 / 97 98-0
Telefax +49 (0)23 24 / 97 98-98
www.linker-group.com · info@linker.de




Bei Wischpflegen wird zwischen synthetischen und seifen-/wachshaltigen Produkten unterschieden. Wachs- und seifenhaltige Wischpflegen bauen bereits nach der ersten Anwendung spontan einen sichtbaren Pflegefilm auf. Nachteil sind hier störende Randaufbauten und dicke Schichten. Synthetische Produkte regenerieren sich bei jedem Auftrag und benötigen keine Intervallgrundreinigung.

Automatic N

Art-Nr.: 228-XX



Neutraler Automatenreiniger für den Großraumeinsatz. Automatic N ist schaumarm eingestellt und von daher besonders geeignet für die maschinelle Flächenreinigung. Automatic N trocknet streifenfrei auf und besitzt eine hohe Reinigungsleistung. Der Pflegefilm bleibt trittsicher und hat eine geringe Wiederanschmutzung. Automatic N kann auf allen wasserfesten Belagsarten angewendet werden. Auch geeignet für Sportbeläge, Beschichtungssysteme und Linoleum.




Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)

Colamin Kraftreiniger

Art-Nr.: 018-XX



Colaminhaltige Wischpflege, die durch ihre große Reinigungskraft besonders in stark verschmutzten Industriebereichen, Hallen und Industriebüros mit steigendem Erfolg angewandt wird. Maschinengeeignet, da schaumarm. Bildet einen hoch strapazierbaren Pflegefilm aus. Keine störende Randaufbauten.




Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)

ESD Bodenreiniger

Art-Nr.: 1359-XX



Synthetische Wischpflege für ESD-Beläge (ableitende Böden) in Praxen, Elektronikproduktionen und andere empfindliche Bereiche. Hinterlässt einen seidenmatten Pflegefilm bei einer guten Reinigungswirkung. Keine Randaufbauten und Vergilbung




Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)

Komplex-Glanzpfleger

Art-Nr.: 050-XX



Hoch ergebige Wischpflege für die manuellen und maschinellen Einsatz. Rutschhemmend mit guter Glanzgebung. Keine störenden Randaufbauten und durch hohes Netzverhalten einfach zu verarbeiten. Geeignet für nahezu alle Belagsarten, auch für Sporthallenbeläge. Ideal für nahezu alle Steinbeläge.




Verfügbare Gebinde: 10x1 L, 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)

Napolan - Wischpflege

Art-Nr.: 062-XX



Wischpflege für alle Arten von Bodenbelägen. Besonders geeignet für Gumminoppenbeläge und Steinböden. Wachs-, seifen- und kunststofffrei. Daher keine störenden Randaufbauten. Für die dauerhafte Anwendung und gut auspolierbar. Ideal geeignet für die Pflege von mit CeOdee-Typen beschichteten Bodenbeläge.



Verfügbare Gebinde: 10x1 L, 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)




Bei Wischpflegen wird zwischen synthetischen und seifen-/wachshaltigen Produkten unterschieden. Wachs- und seifenhaltige Wischpflegen bauen bereits nach der ersten Anwendung spontan einen sichtbaren Pflegefilm auf. Nachteil sind hier störende Randaufbauten und dicke Schichten. Synthetische Produkte regenerieren sich bei jedem Auftrag und benötigen keine Intervallgrundreinigung.

Pflegereiniger

Art-Nr.: 067-XX



Lösungsmittelfreies Kombinationsprodukt aus synthetischen waschaktiven Substanzen und einer harten Seife. Daher besonders zur Verwendung in Reinigungsmaschinen zur Großraumpflege geeignet. Unbedenklichkeitsbescheinigung des Hygieneinstituts des Ruhrgebiets liegt vor.




Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)

Sapogold® Goldseife

Art-Nr.: 077-XX



Edel Hartganzseife bestehend aus hochwertigen, natürlichen Seifen und speziellen Tensidkombinationen. Niedrigschäumend und daher besonders zur Verwendung in Reinigungsmaschinen zur Großraumpflege aber auch zur manuellen Reinigung geeignet. Der Pflegefilm ist gut auspolierbar und zu verdichten.




Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)

Sport Floor Cleaner

Art-Nr.: 1029-XX



ist ein universelles Bodenreinigungs- und Pflegemittel für alle wasserfesten Bodenbeläge (außer unversiegeltem Parkett) in Turnhallen, Gängen und Kabinen, reinigt und pflegt alle wasserfesten Beläge in nur einem Arbeitsgang. Reinigungs- und Pflegemittel für alle Sportbeläge nach DIN 18032.




Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)

TopFloor • Premiumwischpflege

Art-Nr.: 1130-XX



TopFloor ist eine Hochleistungswischpflege für die tägliche Anwendung auf allen wasserfesten Belagsarten. Der synthetische Pflegeanteil verhindert Schichtaufbauten. Da schaumarm gut automatengeeignet. Wachs-, seifen-, acrylat- und kunststofffrei. Der Pflegefilm ist sehr gut einsetzbar für das High-Speed-Verfahren. Langanhaltende und angenehme Duftnote. Verändert nicht die ursprünglichen Glättewerte des Bodenbelages. Auch anwendbar auf Sportbelägen.




Verfügbare Gebinde: 10x1 L, 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)

Use it Only - Bodenpflege • Höchstkonzentrat

Art-Nr.: 071-XX



Höchst konzentrierte Bodenpflege, seifen-, kunststoff- und wachsfrei. Besonders geeignet für Gumminoppen- und Steinböden. In Dosierflaschen mit Zwangsdosierung für sachgemäße Anwendung. Ideal geeignet für die Pflege von mit CeOdee-Typen beschichteten Bodenbelägen.



Verfügbare Gebinde: 12x1 L Dosierflasche, 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)




Klassische Wischwaxse (auch Bohnerwaxse) für eine schnelle Filmbildung und optimale Polierbarkeit. Als Wischpflege und teilweise Beschichtung geeignet

CeOdee®-Schnellwischpflege

Art-Nr.: 015-XX



Anwendungstechnisch steht CeOdee-Schnellwischpflege zwischen einem rückfettenden Reiniger und einem Wischwaxs. Es sind wesentliche Eigenschaften beider Produktgruppen darin vereinigt.



® reg. Patentamt München


Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)

Glanzreiniger

Art-Nr.: 033-XX



Glanzreiniger enthält neben reinigenden waschaktiven Tensiden und emulgierten Hartwaxsen auch copolymere Kunststoffdispersionen. Deshalb bildet sich auf den Böden ein strapazierfähiger, glänzender Schutzfilm.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)

Sapoblank

Art-Nr.: 076-XX



Seit Jahren bewährtes wachs- und reinigungsmittelhaltiges Erzeugnis. Durch den Wachsanteil bildet sich auf den Bodenflächen eine selbstglänzende und dauerhafte Pflegeschicht. Ein angenehmer Duft entwickelt sich in den mit Sapoblank gereinigten Räumen.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)

Belag:	PVC	Stein	Linoleum Olefine	Gummi- noppen	Automaten- geeignet
Produkt:					
CeOdee-Schnellwischpflege	X ²	X	X	-	O
Glanzreiniger	X ²	X	X	O	X
Oligomer-Dauerpflege	X	X ²	X	-	-
TopFloor	X ²	X ²	X ²	X ²	X ²
Komplex-Glanzpfleger	X ²	X ²	X	X	X ²
Napolan	X	X ²	X	X ²	X
Use-Bodenpflege (Bodenpflege SD)	X ²	X ²	X	X ²	X ²
Colamin-Kraftreiniger	X	X	O	X	X ²

X = gut geeignet

X² = besonders empfehlenswert

O = bedingt geeignet

- = nicht geeignet



Zwischen den einzelnen Beschichtungsbahnen nie länger als 10 Minuten trocknen lassen. Jede Bahn nass in nass verarbeiten. Fußbodenheizung und sonstige Heizquellen ausstellen. Optimale Raumtemperatur für die Aushärtung beträgt 15 – 22°C.

Besser 3 mal dünn als 1 mal dick auftragen.

Immer zur Lichtquelle (z.B. Fenster) hinarbeiten.

CeOdee® BlackSeal


Art-Nr.: 039-XX



Schwarz eingefärbte Acrylatbeschichtung für alle schwarzen Bodenbeläge. Die schwarz, glänzende Versiegelungsschicht ist gegen Abrieb äußerst widerstandsfähig und ideal für Industrie und Messbeläge geeignet.

Empfohlene Grundreiniger: Amin-Polymer, Florisal, Linoleum-Grundreiniger, Muron, Losox-FastStrip

® reg. Patentamt München



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)
Verbrauch per qm und Schicht: 30-50 ml

CeOdee® Glitz


Art-Nr.: 1495-XX



Hochglänzende Acrylatdispersionen für nahezu alle Bodenbeläge. Schnell trocknend und leicht in der Verarbeitung. Erzeugt einen gleichmäßigen und widerstandsfähigen Pflegefilm.

Empfohlene Grundreiniger: Amin-Polymer, Florisal, Linoleum-Grundreiniger, Muron, Losox-FastStrip

® reg. Patentamt München



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)
Verbrauch per qm und Schicht: 30-50 ml

CeOdee® Matt


Art-Nr.: 1537-XX



Extrem matt eingestellte Acrylatdispersionen für nahezu alle Bodenbeläge. Schnell trocknend und leicht in der Verarbeitung. Erzeugt einen gleichmäßigen und widerstandsfähigen Pflegefilm. Ideal für den Pflegeheim-, Sport- und Praxenbereich geeignet.

Empfohlene Grundreiniger: Amin-Polymer, Florisal, Linoleum-Grundreiniger, Muron, Losox-FastStrip.

® reg. Patentamt München



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)
Verbrauch per qm und Schicht: 30-50 ml

CeOdee® Porenfüllen


Art-Nr.: 089-XX



Grundierdispersion für die Vorbehandlung von stark porösen Belägen, wie z.B. altem Linoleum.

Achtung: nur von geschultem Personal verarbeiten lassen! Produkt läßt sich nach dem Auftragen nicht mehr durch Grundreiniger entfernen!

® reg. Patentamt München



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)
Verbrauch per qm und Schicht: 30-50 ml, je nach saugfähigkeit des Belages

CeOdee® Ultra Sept - Hospitalversiegelung


Art-Nr.: 1773-XX



Neue und verbesserte dauerelastische Hospitalversiegelung. Extrem strapazierfähig, desinfektionsmittelbeständig und leicht zu pflegen.

Empfohlene Grundreiniger: AminPolymer Grundreiniger, Florisal - Grundreiniger, Linoleum- und Supergrundreiniger, Muron Schmutzbrecher,

® reg. Patentamt München



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)
Verbrauch per qm und Schicht: 30-50 ml

i


Während der Aushärtung für Frischluftzufuhr sorgen (wenn möglich Fenster öffnen).
2. bzw. 3. Versiegelungsschicht nach 45 – 90 Minuten auftragen (Handtest, ob Beschichtungsfilm klebefrei ist Polieren (High-Speed, weisser Pad) nach ca. 2 – 4 Stunden möglich. Bei porösen Belägen sollte eine Grundierdispersion (CeOdee-Porenfüller) aufgebracht werden. Ein Mehrverbrauch der Versiegelung wird hierdurch unterbunden.



CeOdee® Super Metallic

Art-Nr.: 012-XX

Stark strapazierfähige Acrylatbeschichtung mit glänzender Optik. Abriebfest und trittsicher für extreme Belastungen.
Empfohlene Grundreiniger: Amin-Polymer, Florisal, Linoleum-Grundreiniger, Muron, Losox-FastStrip



® reg. Patentamt München

Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)
Verbrauch per qm und Schicht: 30-50 ml



CeOdee® Super Siegel

Art-Nr.: 016-XX

Grundbeschichtung für wasserunempfindliche Bodenflächen. CeOdee-Super-Siegel ist eine metallvernetzte, harte Dispersion aus copolymeren Kunststoffen und Wachsen. Die hochglänzende Versiegelungsschicht ist gegen Abrieb äußerst widerstandsfähig.



Empfohlene Grundreiniger: Amin-Polymer, Florisal, Linoleum-Grundreiniger, Muron, Losox-FastStrip

® reg. Patentamt München

Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)
Verbrauch per qm und Schicht: 30-50 ml



I.G.L. - Selbstglanz Copolymer

Art-Nr.: 042-XX

Auf hellen, natürlichen Carnaubawachsen und Acrylaten aufgebauten Selbstglanzdispersion. Als Beschichtung und Wischpflege geeignet.



Empfohlene Grundreiniger: Amin-Polymer, Florisal, Linoleum-Grundreiniger, Muron, Losox-FastStrip


Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)
Verbrauch per qm und Schicht: 50-70 ml



I.G.L. - Selbstglanzwachs Extra

Art-Nr.: 043-XX

Wässriges Bohnerwachs bestehend aus hellen Wachsen und Hilfsstoffen, die somit der Vergilbung der eingepflegten Böden entgegenwirken.



Empfohlene Grundreiniger: Amin-Polymer, Florisal, Linoleum-Grundreiniger, Muron, Losox-FastStrip


Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)
Verbrauch per qm und Schicht: 50-70 ml



Oligomer Dauerpflege

Art-Nr.: 063-XX

kann sowohl als Beschichtungsprodukt in konzentrierter Form, als auch unter Verwendung einer Poliermaschine (High-Speed-Maschine) zur Ausbesserung von beschädigten, versiegelten Böden eingesetzt werden



Empfohlene Grundreiniger: Amin-Polymer, Florisal, Linoleum-Grundreiniger, Muron, Losox-FastStrip

Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)
Verbrauch per qm und Schicht: 30-50 ml

i

Generell sollten alle Sanitärreiniger mit maximal handwarmen Wasser verarbeitet werden.
Nie auf heißen Armaturen anwenden. Verfärbungsgefahr.
Nie Sanitärreiniger vermischen oder gleichzeitig mit anderen Reiniger anwenden.



AmidoGel

Art-Nr.: 1844-XX

Starker Sanitärreiniger für alle Bereiche. Je nach Einsatzkonzentration als Grund- oder Unterhaltsreiniger einsetzbar, sowie konzentriert zur kraftvollen Reinigung von Toiletten, Urinalen und Keramik. Stark haftend unter Keramikrändern. Entfernt mineralische und organische Verschmutzungen (z.B. Kalk, Kalkseife, Kesselstein, Urinstein, Rost, Zementschleier, Hautfett-, Creme- und Kosmetikrückstände). Glanz ohne Nachwischen. Chrom- und Materialsicher.



Verfügbare Gebinde: 10x1 L, 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



AmidoSan

Art-Nr.: 1843-XX

Starker Sanitärreiniger für alle Bereiche. Je nach Einsatzkonzentration als Grund- oder Unterhaltsreiniger einsetzbar. Entfernt mineralische und organische Verschmutzungen (z.B. Kalk, Kalkseife, Kesselstein, Urinstein, Rost, Zementschleier, Hautfett-, Creme- und Kosmetikrückstände). Glanz ohne nachwischen. Chrom- und Materialsicher.



Verfügbare Gebinde: 10x1 L, 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



ChlorFix Reiniger

Art-Nr.: 017-XX

Chlorabspaltende Reinigungslösung, die leicht Schmutzränder von Becken und Toiletten entfernt. Bleicht und wirkt stark desinfizierend.



Achtung ! nicht mit anderen Reinigern mischen, Vergiftungsgefahr!



Verfügbare Gebinde: 15x1, 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)
BauA-Reg: N-27660



Citronia[®] Sanitärunterhaltsreiniger

Art-Nr.: 011-XX

Umweltfreundlicher Reiniger auf Zitronen- und Amidosulfonsäurebasis, für Küche und Sanitärbereich. Geprüft von Institut für Wand- und Bodenbeläge der Säurefliesner Vereinigung e.V. Aufgenommen in der Liste RK



Verfügbare Gebinde: 10x1, 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)
© reg. Patentamt München



Citronia[®] Fresh

Art-Nr.: 1639-XX

Citronia Fresh ist ein schonender Sanitär-Unterhaltsreiniger für alle Bereiche. Er ist hochkonzentriert und besitzt deshalb noch in hoher Verdünnung eine starke Reinigungskraft. Während und nach der Reinigung verbreitet sich in den Räumen ein angenehmer desodorierender Duft. Kalk-, Kessel- und Urinstein sowie Seifenreste und Fettablagerungen werden leicht gelöst, ohne aggressiv gegenüber den Materialien und der Haut zu sein.



Verfügbare Gebinde: 10x1, 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)

i


Generell sollten alle Sanitärreiniger mit maximal handwarmen Wasser verarbeitet werden.
Nie auf heißen Armaturen anwenden. Verfärbungsgefahr.
Nie Sanitärreiniger vermischen oder gleichzeitig mit anderen Reiniger anwenden.



H4S-Sanitär-Grundreiniger

Art-Nr.: 038-XX

Stark säurehaltiges Reinigungsmittel zur Grundreinigung und besonders zur Entfernung von alten Wasser-, Urin- und Kalksteinablagerungen sowie Rost in Industriet Toiletten, Waschkauen und Bädern.
Produkt und Dämpfe wirken stark korrosiv auf Metalle.




Verfügbare Gebinde: 15x1, 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Inhibitor Sanitär

Art-Nr.: 044-XX

Salzsäurefreier, kräftiger Sanitärreiniger mit zusätzlichen Fettdispergentien und Kalkblockern. Chromarmaturen werden nicht angegriffen. Das Produkt kommt dort zum Einsatz, wo starke Ablagerungen aus Kalk, Urin- und Wasserstein vorliegen. Prüfungszeugnis des Säurefließner-Instituts und der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen liegen vor. Geprüft von Institut für Wand- und Bodenbeläge der Säurefließner Vereinigung e.V. Aufgenommen in der Liste RK



Verfügbare Gebinde: 10x1 L, 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Inhibitor Sanitär AP

Art-Nr.: 045-XX

Anwendung und Eigenschaften wie **Inhibitor Sanitär** (Art. Nr.: 044-XX), jedoch reinigungsverstärkt mit erhöhtem Säureanteil. Kalk, Urin- und Wasserstein werden noch leichter gelöst. Chromarmaturen werden nicht angegriffen.




Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



MethaSan

Art-Nr.: 1715-XX

Leicht abbaubarer Sanitärreiniger auf Basis von neuartigen organischen Säuren. Ideal geeignet für die Reinigung von säurefesten Fliesen, Becken und Böden in Bäder- und Toilettenanlagen, sowie Freibädern. MethaSan hinterlässt nach der Reinigung eine angenehme Duftnote die lange anhält.




Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



SaniKlar

Art-Nr.: 075-XX

Zur täglichen schonenden Unterhaltsreinigung im Toiletten- und Badebereich. Hervorzuheben ist, dass Sanitär-Klar auf Fliesen und Becken klar auf trocknet. Besitzt eine gute Reinigungskraft gegenüber normale Kalk- und Seifenbauten. Durch die ausgewogene Tensidkombination werden ebenfalls leicht Verschmutzungen von Körperfetten entfernt.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)

i


Generell sollten alle Sanitärreiniger mit maximal handwarmen Wasser verarbeitet werden.
Nie auf heißen Armaturen anwenden. Verfärbungsgefahr.
Nie Sanitärreiniger vermischen oder gleichzeitig mit anderen Reiniger anwenden.



SaniUltra®

Art-Nr.: 112-XX

Dickflüssiger, desinfizierender und desodorierender Sanitärunterhalts- und kräftiger Urinalreiniger. Löst sicher Kalk-, Urin-, Seifen- und Körperfettückstände. Trotz der hohen Reinigungskraft sicher gegenüber Chrom und Kunststoff. Das gereinigte Material zeigt eine Wasserabstoßung gegen Wiederanschmutzung. Geprüft von Institut für Wand- und Bodenbeläge der Säurefliesner Vereinigung e.V. Aufgenommen in der Liste RK



Verfügbare Gebinde: 10x1 L, 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)
© reg. Patentamt München



SecuSan®

Art-Nr.: 1412-XX

Säurefreier Sanitärunterhaltsreiniger für alle Materialien wie z.B. Marmor, Terrazzo, Betonwerkstein, Chrom, Edelstahl u.v.m. SecuSan hat eine angenehme Duftnote und ist besonders wirtschaftlich bei der Verarbeitung. Anwendungsfehler sind nahezu ausgeschlossen.



Verfügbare Gebinde: 10x1 L, 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)
© reg. Patentamt München



TopSan • Premiumserie

Art-Nr.: 1138-XX

Hoch wirksamer Sanitärunterhaltsreiniger mit ausgezeichnetem ökologisch und ökonomischem Wirkspektrum. Kalkaufbauten werden präventiv unterbunden. Einer Wasserfleckbildung auf Armaturen wird entgegengewirkt. Die eingesetzten Tenside und Säuren sind ausgezeichnet biologisch abbaubar.



Verfügbare Gebinde: 10x1 L, 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)
© reg. Patentamt München



UriPro • Sperrflüssigkeit

Art-Nr.: 1551-XX

UriPro ist eine universell einsetzbare Sperrflüssigkeit für nahezu alle wasserfreien Urinale. UriPro wird durch Harnstoff nicht angegriffen oder umgesetzt und behält somit lange seine Wirkung. UriPro verkapselt die Gerüche und verschließt sicher das Kanalnetz. UriPro wirkt zusätzlich desodorierend und verbreitet einen lang anhaltenden Frischeduft. UriPro wird in das leere Syphonssystem gegeben. Füllstand regelmäßig kontrollieren. Nach ca. 5.000 Anwendungen sollte die Sperrflüssigkeit getauscht werden. Anweisung der Urinalhersteller beachten. Verbrauch ca. 300 ml je Urinal und mind. 2 Jahre haltbar




Verfügbare Gebinde: 15x1 L Blechflasche, 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



WC-Pulver

Art-Nr.: 211-1

Hoch wirksamer Sanitärunterhaltsreiniger mit ausgezeichnetem ökologisch und ökonomischem Wirkspektrum. Kalkaufbauten werden präventiv unterbunden. Einer Wasserfleckbildung auf Armaturen wird entgegengewirkt. Die eingesetzten Tenside und Säuren sind ausgezeichnet biologisch abbaubar.



Verfügbare Gebinde: 12x1 L Dosen



Desinfektionsmittel und Reiniger dürfen nie mit Reinigern vermischt werden, außer wenn dieses extra zugelassen ist. Seifenhaltige und anionische Reiniger (siehe Datenblätter) beeinträchtigen die Wirkung der Desinfektionspräparate. Den Dosier- und Einwirkzeitanleitungen ist dringend Folge zu leisten.



ChlorFix Reiniger

Art-Nr.: 017-XX

Chlorabspaltende Reinigungslösung, die leicht Schmutzränder von Becken und Toiletten entfernt. Bleicht und wirkt stark desinfizierend.



Achtung ! nicht mit anderen Reinigern mischen, Vergiftungsgefahr!

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Verfügbare Gebinde: 15x1, 10, 25, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)
BauA-Reg.: N-27660



Xyloquat® Desinfektionsreiniger

Art-Nr.: 092-XX

Äußerst preiswerter Desinfektionsreiniger. Neben der durch mehrere Expertisen bestätigten guten Desinfektionswirkung besitzt Xyloquat eine so wirksame Reinigungskraft, dass es bevorzugt zur hygienischen Unterhaltsreinigung des Toilettenbereichs eingesetzt wird.

Biozide vorsichtig verwenden.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Verfügbare Gebinde: 10x1, 10, 25, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)
® reg. Patentamt München • BauA-Reg: N-27653



Xyloquat® Gard

Art-Nr.: 1546-XX

QAV- und alkoholfreies Flächendesinfektionsmittel

Flächendesinfektionsreiniger für den Hospital- und Altenheiminsatz. VAH-geprüft und gelistet. Wirksam gegen: H1N1/ H5N1/ HIV/ Hepatitis/ Rotaviren/ Influenza/ Pocken etc. Für nahezu alle Bereiche einsetzbar

Biozide vorsichtig verwenden.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Verfügbare Gebinde: 12x1 Liter Dosierflasche, 10, 25, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)
® reg. Patentamt München • BauA-Reg: N-51726



Xyloquat® Food

Art-Nr.: 1548-XX

Speziell für den Lebensmittel- und Küchenbereich entwickeltes Desinfektionsmittel mit zusätzlicher Reinigungskraft. Damit Lebensmittel keinen Geruch annehmen können, wurde Xyloquat Food geruchlos eingestellt und auf QAV's verzichtet. Für die gründliche Reinigung empfehlen wir Geruchlosen Schnellreiniger, Booster F42 oder Booster F4. *Biozide vorsichtig verwenden.*

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)
® reg. Patentamt München • BauA-Reg: N-51734



Xyloquat® H-Sept

Art-Nr.: 091-XX

Hygienische Hand- und Flächendekontamination auf alkoholischer Basis. Material- und hautschonend.

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Verfügbare Gebinde: 15x1 Liter, 6 L Kombikanne, 10, 25, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde) ® reg. Patentamt München • BauA-Reg: N-22698



Es sollte in Intervallen mit 2 Präparaten gearbeitet werden, z.B. Xyloquat-Plus 4-mal, Xyloquat-LE 1-mal etc. Dieses ist nötig, um einer Resistenz der Keime und Bakterien vorzubeugen



Xyloquat® LE

Art-Nr.: 093-XX

Speziell für den Lebensmittel- und Küchenbereich entwickeltes Desinfektionsmittel mit zusätzlicher Reinigungskraft. Damit Lebensmittel keinen Geruch annehmen können, wurde Xyloquat-LE geruchlos eingestellt. Für die Reinigung auch "Geruchlosen Schnellreiniger".

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)
® reg. Patentamt München • BauA-Reg: N-27651



Xyloquat® Plus

Art-Nr.: 072-XX

Flächendesinfektionsreiniger für den Hospital- und Altenheim Einsatz. VAH-geprüft und gelistet. Wirksam gegen: H1N1/ HIV/ Hepatitis/ Rotaviren
Geeignet für Acryl- und Plexiglas. Getestet durch die Röhm AG.

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Verfügbare Gebinde: 12x1 Liter Dosierflasche, 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)
® reg. Patentamt München • BauA-Reg: N-22697



Xyloquat® QF

Art-Nr.: 1547-XX

Universeller Desinfektionsreiniger für eine Vielzahl von Anwendungen. Xyloquat QF ist entwickelt für die tägliche und profilaktische Flächendesinfektion in öffentlichen Bereichen, Kitas, Schulen und Sanitärbereichen. Für die gründliche Reinigung empfehlen wir Geruchlosen Schnellreiniger, Booster F42 oder Booster F4.

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)
® reg. Patentamt München • BauA-Reg: N-51753



Xyloquat® S

Art-Nr.: 094-XX

Der herausragende Vorteil von Xyloquat-S ist, dass dieser Algenvernichter schaumlos ist, so dass in Schwimmbädern, besonders Wellen- und Sprudelbädern, keine Schaumbildung auftritt. Auch gegen Eisen- und Schleimbakterien in Kühltürmen und Wasserspeichern wirksam.

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)
® reg. Patentamt München BauAReg.: N-59296

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.



Informationen zu QAV

QAV steht für Quaternäre Ammonium Verbindungen, welche ein Hauptbestandteile einer Vielzahl von Desinfektionsmitteln und Desinfektionsreinigern sind. Unter anderem werden diese QAV's ebenfalls als Pflanzenschutzmittel für Zierpflanzen eingesetzt. Im Sommer 2012 stellte die EU-Kommission erhöhte Grenzwerte dieser QAV in Obst und Gemüse fest, wodurch ein Beschluss zum verringerten Einsatz der Stoffe getroffen wurde. Die Linker Chemie Group hat aus diesen Gründen, nach den Richtlinien der VAH, die Produkte Xyloquat Gard, Xyloquat QF und Xyloquat Food entwickelt.

QAV haltige Desinfektionsreiniger und Mittel sind jedoch nicht verboten und unterliegen auch keinen Verboten. Sie können bedenkenlos eingesetzt werden. In bestimmten Bereichen, wie z.B. Lebensmittelbetrieben, sollte jedoch auf diese Stoffe verzichtet werden.

Allgemeine Desinfektionsinformationen:

Alle eingesetzten Materialien sollten für eine Desinfektion ausgelegt sein.

Es sollten keine seifenhaltige Reiniger (Schmierseife) eingesetzt werden. (Gilt nicht für QAV freie Produkte wie Xyloquat Gard, Xyloquat QF und Xyloquat Food)

Beschichtungen und Wischpflügen sollten gegenüber Desinfektionsmitteln beständig sein.

Alle Textilien und Materialien sollten trocken und belüftet aufbewahrt werden, da ansonsten eine Verkeimungsgefahr besteht.

Mopps, Lappen und Schwämme entsprechend mit einem desinfizierendem Textilwaschmittel reinigen
Alte Textilien, Gestelle, Eimer etc. nie mit sauberen zusammenlagern.

Für alle Bereiche und Reinigungs-, Pflege-, Desinfektionsmittel sollten entsprechende Betriebsanweisungen, Reinigungs- bzw. Hygienepläne vorliegen. Diese Pläne werden individuell für jedes Objekt erstellt bzw. angepasst.

Für jedes gelagerte Reinigungs-, Pflege- und Desinfektionsmittel müssen EG-Sicherheitsdatenblätter vorliegen (Achtung ! Nicht älter als ein Jahr, Druckdatum beachten !)

Abfälle (z.B. gefüllte Abfallsäcke) müssen räumlich getrennt von Reinigungsgeräten-/ Materialien- und Mitteln gelagert werden (Anlage 4.3.2. der RKI-Richtlinie für die Erkennung, Verhütung und Bekämpfung von Krankenhausinfektionen; Bundesgesundheitsblatt 23/1980, Nr. 11, S. 164 - 165)

Nie die Mopps, Schwämme oder Lappen bei der Entnahme aus den Gebinden, direkt mit den Reinigern in Verbindung bringen (Kontaminierungsgefahr). Dies gilt besonders für Wischpflügen, Neutralreiniger, Handreiniger, Seifenreiniger. Reiniger immer nach den Dosierempfehlungen anwenden. Vorteilhaft ist der Einsatz über eine zentrale Dosieranlage. Bei der Anwendung von Wischpflügen in Reinigungsautomaten sollten die Pads, Tanks etc. in regelmäßigen Abständen desinfiziert werden.

Umfüll- bzw. Dosierhilfen regelmäßig und gründlich reinigen.

Es sollte in Intervallen mit 2 Präparaten gearbeitet werden, z.B. Xyloquat Plus 4-mal, Xyloquat Gard 1-mal etc. Dieses ist nötig, um einer Resistenz der Keime und Bakterien vorzubeugen.

In unsensiblen Bereichen (Besucher-WC's) genügt ein normale Sanitärreiniger wie z.B. Citronia, Sani-Ultra oder Inhibitor-Sanitär.



Alle Handreinigungs- und Pflegeprodukte sind Spenderoptimiert und können problemlos zur Nachfüllung aller Spendertypen verwendet werden. Auch bei der richtigen Spenderwahl können wir Sie gerne unterstützen.



Cremeseife

Art-Nr.: 107-XX

Cremeseife ist eine besonders hautfreundliche Hand- und Körperseife. Sie ist seifenfrei und pH-neutral eingestellt. Cremeseife kann problemlos in Dosierspendern eingesetzt werden.



Cremeseife ist in weiß und rosa lieferbar. Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Farbe an.

Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Cremeseife • Exclusiv

Art-Nr.: 1502-XX

Cremeseife Exclusiv ist eine kosmetische besonders hautfreundliche Hand- und Körperseife mit sehr angenehmer Duftnote. Sie ist seifenfrei und pH-neutral eingestellt. Cremeseife Exclusiv kann problemlos in Dosierspendern eingesetzt werden.



Cremeseife Exclusiv ist in weiß und rosa lieferbar. Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Farbe an.

Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Handreinigungskonzentrat

Art-Nr.: 036-XX

Alkalifrei, schaumaktiv, hygienisch, mild und hautfreundlich. Eine Rückfettung verhindert das Austrocknen der Haut. Handreinigungs - Konzentrat kann problemlos in Dosierspendern eingesetzt werden.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Handwaschpaste mit Reibzusatz

Art-Nr.: 036-10E

Seifenfrei, pH-neutral. Eine Rückfettung verhindert das Austrocknen der Haut. Sandfrei.



Verfügbare Gebinde: 8 Kg Eimer (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Xyloquat® H-Sept

Art-Nr.: 095-XX

Hygienische Hand- und Flächendekontamination auf alkoholischer Basis. Material- und hautschonend.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.



Verfügbare Gebinde: 6 L Kombikanne, 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde) ® reg. Patentamt München • BauA-Reg: N-22698



Lignum Produktserie

Unsere Lignum-Produktserie umfasst jede Art von Produkten, welche für die Pflege, Reinigung, Behandlung oder Beschichtung von Holz-, und Laminatbelägen geeignet sind. Dieses umfassende Programm lässt keinen Wunsch offen. Sollten Sie dennoch nicht fündig werden oder sich nicht sicher sind können Sie sich jeder Zeit einen Rat einholen. info@linker.de oder +49 (0) 2324/ 9798- 0



Für alle Holzarten optimierte Produkte von der Reinigung über die Pflege.

Beschichtungen




Lignum AS

Art-Nr.: 1460-XX

Glänzende, extrem trittsichere Holzversiegelung für offene und bereits beschichtete Holzbeläge.

Verleiht der Oberfläche eine glänzende, schmutzabweisende und trittsichere Schutzschicht. Entspricht DIN 18022.

Lignum kann auch 1:20 mit Wasser verdünnt als Wischpflege für einen dauerhaften Erhalt der Optik eingesetzt werden. Alkoholbeständig



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)
Verbrauch per qm und Schicht: 40-60 ml




Lignum Glanzwachs

Art-Nr.: 1465-XX

Natürliches Holzwachs aus dem Wachs der Carnaubapalme

Glanzwachs ist eine aus Carnaubawachs aufgebaute Versiegelungsdispersion für alle wasserfesten Boden und speziell für Holzbeläge. Frei von Lösungsmitteln und somit einfach in der Verarbeitung. Bildet nach dem Durchtrocknen einen dauerhaften und hochglänzenden Schutzfilm, der durch Polieren zusätzlich verdichtet werden kann.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)
Verbrauch per qm und Schicht: 30-50 ml




Lignum Gloss

Art-Nr.: 1459-XX

Glänzende, trittsichere Holzversiegelung für offene und bereits beschichtete Holzbeläge
Lignum ist eine Acrylatbeschichtung für nahezu alle Holz- und Laminatarten.

Lignum verleiht der Oberfläche eine glänzende, schmutzabweisende und trittsichere Schutzschicht.

Lignum kann auf bereits beschichteten oder offenen Holzbelägen angewendet werden. Nicht geeignet für geölte oder gewachste Oberflächen. Hierfür muss der Belag zuerst mit Lignum-Stripper grundgereinigt werden.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)
Verbrauch per qm und Schicht: 30-50 ml




Lignum Matt

Art-Nr.: 1461-XX

Seidenmatte, trittsichere Holzversiegelung für offene und bereits beschichtete Holzbeläge
Lignum ist eine Acrylatbeschichtung für nahezu alle Holz- und Laminatarten.

Lignum verleiht der Oberfläche eine seidenmatte, schmutzabweisende und trittsichere Schutzschicht.

Lignum kann auf bereits beschichteten oder offenen Holzbelägen angewendet werden. Nicht geeignet für geölte oder gewachste Oberflächen. Hierfür muss der Belag zuerst mit Lignum-Stripper grundgereinigt werden. Alkoholbeständig



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)
Verbrauch per qm und Schicht: 30-50 ml



Lignum Edelöl

Art-Nr.: 1496-XX

Hoch ergiebiges Pflegeöl für alle Holzbeläge.

Ergibt eine lang anhaltende Schutzschicht die wasser- und ölabweisend ist. Das Holz erhält eine satte, farbtiefe Optik.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)
Verbrauch per qm und Schicht: 50 ml

i

Für alle Holzarten optimierte Produkte von der Reinigung über die Pflege.



Lignum-/ CeOdee®-LamiSeal

Art-Nr.: 1033-XX

Spezielle Versiegelung für Laminatbeläge. Trittsicher, hochglänzend und gut netzend.



Empfohlene Grundreiniger: Florisal, Linoleum-Grundreiniger
® reg. Patentamt München

Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)
Verbrauch per qm und Schicht: 30-50 ml


Wischpflegen



Lignum Komplex

Art-Nr.: 1464-XX

Reinigung und Pflege in einem Produkt
Lignum Komplex ist für alle beschichteten Holzbeläge sowie Natur- und Kunststein geeignet. Es eignet sich besonders für glänzende oder versiegelte Böden. Lignum Komplex bildet nach der Anwendung einen rutschsicheren und glänzenden Schutzfilm. Es erfüllt die Anforderungen gemäß DIN 18032 für Sporthallenbeläge.




Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Lignum Sapo

Art-Nr.: 1194-XX

Pflegeseife für geölte oder beschichtete Holzbeläge
Lignum Sapo ist ein natürlicher Seifenreiniger für nahezu alle Holz- und Laminatbeläge. Es hinterlässt einen seidenmatten Pflegefilm und schützt den Holzbelag gegen Verfleckungen. Lignum Sapo verleiht dem Belag eine natürliche, tiefe Farbgebung. Lignum Sapo wird im Moppverfahren nebelfeucht aufgetragen. Die Beläge wischen und gegebenenfalls nachtrocknen. Ein zu hoher Wasseranteil auf dem Belag kann zu Quelleigenschaften der Stöße führen.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)


Laminat-Reiniger



Lignum Clean

Art-Nr.: 1497-XX

Hoch effektiver Holz- und Laminatreiniger mit Pflege und Antiquellformel. Reinigt und pflegt die Beläge in einem Arbeitsgang.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Für alle Holzarten optimierte Produkte von der Reinigung über die Pflege.

Lignum WachsEx

Art-Nr.: 1466-XX



Wachsentferner für Holzbeläge

WachsEx ist eine anwendungsfertige Lösung zum Entfernen von alten Wachs- und Ölschichten von Holzbelägen.

WachsEx ist wasserfrei und verhindert somit ein Quellen der Holzbeläge. Anwendungsfehler oder zu lange Einwirkzeiten schädigen nicht die Holzstrukturen. WachsEx entfernt nahezu alle Arten von Altbeschichtungen. Das ungeschützte Holz sollte hiernach mit Lignum-Glanzwachs, Lignum-Sapo, Lignum-Gloss, -Matt, -AS oder -Edelöl behandelt werden.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)

Lignum Stripper

Art-Nr.: 1501-XX



Wässriger Grundreiniger für nahezu alle Holzarten

Stripper sollte maximal feucht angewendet werden damit ein Quellen des Belages vermieden wird. Entfernt mühelos alte Wachs-, Seifen und Beschichtungsreste.

Vor dem Ölen sollte der grundgereinigte Belag mind. 12 Stunden trocknen.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)


Holzentgrauer

Art-Nr.: 1419-XX



Beseitigt Grauschleier von Teak- und Naturholzmöbeln im Außenbereich. Die Holzoberflächen erhalten ihr ursprüngliches Aussehen.

Für eine dauerhafte Optik sollten die Holzoberflächen nach der Behandlung mit Holzentgrauer mit den Produkten Lignum-Edelöl oder Holzöl geschützt werde..



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)

Holzöl


Art-Nr.:308-XX



Einfaches Holzöl für den unproblematischen Schutz von nicht lackierten

Holzoberflächen im Außenbereich. Verleiht den Flächen eine farbtiefe Optik.

Einfach mit Lappen, Pinsel oder Schwamm anzuwenden und sehr ergiebig im Verbrauch.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)

Möbelpflege


Art-Nr.:222-XX



Möbelpflege verleiht Naturholzoberflächen ein nahezu neuwertiges Aussehen.

Verwitterungsspuren, kleine Kratzer, Wasserflecken und matte Stellen verschwinden umgehend. Die ursprüngliche Farbe wird wieder hergestellt. Reinigung und Pflege in einem Arbeitsgang. Möbelpflege wird pur angewandt bzw. verarbeitet.

Möbelpflege ist ideal anwendbar auf gebeizten, unlackierten Holzoberflächen, wie: Naturholzmöbel, Zäune, Naturholztüren, Holzgartenmöbel u. Carports.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Nano-Oberflächenschutz sind neuartige Oberflächenimprägnierungen. Der Effekt ist gleich wie bei Oberflächenimprägnierungen auf Nanopartikelbasis, jedoch sind diese, bei normaler Anwendung nicht bronchialgänglich, wodurch eine Gesundheitsgefährdung durch Kleinstteilchen ausgeschlossen ist.

NanoStone® RM

Art-Nr.: 1109-XX



Steinimprägnierung mit Nanopartikeln und Abperleffekt
NanoStone RM ist eine neuartige Steinimprägnierung für alle Natur- und Kunststeine. NanoStone RM dringt in den Steinbelag ein und macht diesen unempfindlich gegenüber Verfleckungen.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)

NanoStone® WET

Art-Nr.: 1036-XX



Steinimprägnierung mit Nanopartikel, farbvertiefend und Abperleffekt.
NanoStone WET ist eine neuartige Steinimprägnierung für alle Natur- und Kunststeine. NanoStone WET dringt in den Steinbelag ein und macht diesen unempfindlich gegenüber Verfleckungen.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)

NanoSteel®

Art-Nr.: 1108-XX



Hoch effektive Oberflächenbeschichtung für nahezu alle Metallarten.
Wirkt öl- und wasserabweisend und besitzt einen ausgezeichneten Langzeitschutz.
NanoSteel ist erhältlich in den unten aufgeführten Gebinden oder als Anwendungspaket bestehend aus NanoSteel Impregnierflüssigkeit, Reiniger, Applikationstücher und Handschuhe.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)

ImpraTex® - Textilimprägnierung

Art-Nr.: 1411-XX



ImpraTex eignet sich besonders zur Imprägnierung von z. B. Teppichen, Duschvorhängen, Polstern, Autositzen im Innenbereich und Markisen, Zelten, Sonnen- und Regenschirmen, Cabriooverdecken, Stuhlaufgaben, Regenbekleidung, Schuhe, Rucksäcke und anderen im Außenbereich verwendeten Textilien.
ImpraTex kann für leichte Imprägnierungsaufgaben bis 1:2 mit Wasser verdünnt werden.



Verfügbare Gebinde: 24x500ml, 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)

Polysiloxan-Fasadenimprägnierung

Art-Nr.: 069-XX



Polysiloxan ist ein äußerst wirksames Mittel zur Abdichtung von Außenwänden aus Stein, Ziegel oder Beton gegen Feuchtigkeit und Schlagregen. Obwohl die Fläche optimal mit Polysiloxan "Imprägniert" ist, bleibt die Außenfassade, Wand, Mauer etc atmungsaktiv.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)

i


Spezielle Feinsteinzeugreiniger für die optimale Reinigung von empfindlichen Steinbelägen



KeiTe- tensidfreier Reiniger

Art-Nr.: 1204-XX

Tensidfreies Reinigungssystem für nahezu alle Steinbeläge und empfindliche Oberflächen. Streifenfreie Auftrocknung bei guter Reinigungswirkung. Optimal geeignet für Feinsteinzeug und hochglanzpolierte Oberflächen. Auch gut zur Kleber- und Absatzstrichentfernung.



Verfügbare Gebinde: 10x1 L, 10, 25, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Komplex-Glanzpfleger

Art-Nr.:050-XX

Hoch ergiebige Wischpflege für die manuellen und maschinellen Einsatz. Rutschhemmend mit guter Glanzgebung. Keine störenden Randaufbauten und durch hohes Netzverhalten einfach zu verarbeiten. Geeignet für nahezu alle Belagsarten, auch für Sporthallenbeläge. Ideal für nahezu alle Steinbeläge.



Verfügbare Gebinde: 10x1 L, 10, 25, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Feinsteinzeugreiniger A

Art-Nr.:1498-XX

Feinsteinzeugreiniger A ist ein alkalischer Schonreiniger, für organische und anorganische Verschmutzungen gleichgut geeignet. Besonders Ablagerungen aus Verkehrsschmutz werden gut gelöst. Feinsteinzeugreiniger A ist speziell für die Reinigung von porösen Steinbelägen geeignet. Starke Verschmutzungen werden sicher entfernt. Optimaler Einsatz in Sanitärbereichen und auf industriellen Steinbelägen. Ein Probeauftrag vor der Erstanwendung ist erforderlich.





Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx in der Art-Nr. durch die Gebindegröße)



Feinsteinzeugreiniger S

Art-Nr.: 1499-XX

Feinsteinzeugreiniger S ist ein leicht saurer Reiniger für alle säurebeständigen Steinbeläge. Ideal für die Verarbeitung in Sanitär- und Schwimmbadbereiche geeignet. Entfernt sicher Kalkrückstände und trocknet nahezu rückstandsfrei auf.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Booster Maxx

Art-Nr.:1167-XX

Ultranetzender Schonreiniger für nahezu alle Bodenbeläge. Hervorragende Reinigungsergebnisse bei guter Materialschonung. Ideal für Feinsteinzeug geeignet.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx in der Art-Nr. durch die Gebindegröße)


i Produktreihe speziell ohne Tenside entwickelt, um ein Anschmutzung zu vermeiden und eine möglichst lange Reinigungsdauer zu erzielen.
Es bleiben keine klebrigen Rückstände bei fachgerechter Anwendung zurück.



KeiTe tensidfreier Reiniger

Art-Nr.: 1204-XX

Tensidfreies Reinigungssystem für nahezu alle Steinbeläge und empfindliche Oberflächen. Streifenfreie Auftrocknung bei guter Reinigungswirkung. Optimal geeignet für Feinsteinzeug und hochglanzpolierte Oberflächen. Auch gut zur Kleber- und Absatzstrichentfernung.




Verfügbare Gebinde: 10x1 L, 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)
© reg. Patentamt München



Butox Supergrundreiniger tensidfrei

Art-Nr.: 208-XX

pH-neutraler Grundreiniger mit extremer Lösekraft gegenüber Wachsen, Seifen und Versiegelungsresten.
Gut geeignet für die Entfernung von Absatz- und Staplerabrieb.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Liwanol Vollwaschmittel

Art-Nr.: 1712-XX

Liwanol ist ein flüssiges Vollwaschmittel, es entfernt hartnäckige Verschmutzungen in den Tiefen der Fasern der Wäsche ohne diese anzugreifen.

Liwanol hinterlässt bei der Wäsche einen Waschmitteltypisch frischen und angenehmen Duft.

Verfügbare Gebinde: 12x1 Liter Dosierflasche, 10, 25, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)



Liwanol Color

Art-Nr.: 1713-XX

Liwanol ist ein für Weiß- und Buntwäsche geeignetes Waschmittel, es entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen in den Tiefen der Fasern der Wäsche ohne diese anzugreifen.

Liwanol hinterlässt bei der Wäsche einen Waschmitteltypisch frischen und angenehmen Duft.

Verfügbare Gebinde: 12x1 Liter Dosierflasche, 10, 25, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)



Verlan Soft • Universalweichspüler

Art-Nr.: 1543-XX

Weichspülerkonzentrat für nahezu alle Gewebearten.

Verleiht den Textilien einen angenehmen Griff, macht sie geschmeidig und abweisend gegen Wiederanschmutzung. Erleichtert das Bügeln und Mangeln.


Die Textilien erhalten einen angenehmen, langanhaltenden Frischduft.

Verfügbare Gebinde: 12x1 L Dosierflasche, 10, 25, 200,1000 Liter(ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)





Schritt 1:

Das Kristallisationssystem ist ein aus der traditionellen Schleiftechnik speziell entwickeltes Glanzsystem. Vor der Verarbeitung mit dem *Marmor Speed Line-Pad GELB* (Art.Nr.: 1614-GELB) die Fläche mit **Booster Kristall** benetzen und mit einer Einscheibenmaschine mehrfach bearbeiten. Dadurch werden leichte Kratzer und Verätzungen entfernt und es erzielt einen guten bis starken Glanzgrad (ca. 45-55).

**Schritt 2:**

Danach die Fläche mit **Edel-Steinseife** und Wasser benetzen, mit einer Einscheibenmaschine und dem *Marmor Speed Line-Pad GRÜN* (Art.Nr.: 1615-GRÜN) mehrfach bis zum gewünschten Glanzgrad bearbeiten. Dadurch steigert man den Glanzgrad (auf ca. 65-85) noch einmal. Ein repräsentatives neues und hochwertiges Aussehen wird durch diese Anwendung erzielt.

**Booster Kristall**

Art-Nr.: 1609-XX



Booster Kristall ist ein anwendungsfertiges Hilfsmittel zur Sanierung von kalziumhaltigen Gesteinen, wie Marmor oder Terrazzo, mit Hilfe der Kristallisationspads gelb und grün oder Handpads. Die Bearbeitungszeit zur Glanzgebung, wird im Gegensatz zur reinen wässrigen Verarbeitung, mit Booster Kristall drastisch verkürzt.

Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)

Edel Steinseife

Art-Nr.: 1071-XX



Edel-Steinseife verleiht den Steinbelägen eine natürliche Optik und einen optimalen Schutz gegen Verschmutzung und Verfleckung. Der Reiniger bildet einen optisch gleichmäßigen Pflegefilm, welcher durch auspolieren verdichtet werden kann.


Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)

**Set zum Schleifen und Polieren von Marmor-Oberflächen per Hand****Schritt 1: Pad ROT**

Benetzen Sie die Fläche mit **Booster Kristall** und reiben Sie mindestens 20-mal in einer kreisförmigen Bewegung mit Pad-ROT zum Verdichten der kompletten Marmor-Oberfläche. Erhöhen Sie leicht den Druck in den Bereichen mit Kratzern und Flecken, ggfs. dort mehrmals anwenden. Reinigen Sie die Marmor-Oberfläche, indem Sie die Flüssigkeit mit einer Gummilippe abziehen oder mit Wasser abspülen. Lassen Sie die Fläche kurz trocknen, um festzustellen, ob alle Kratzer und Flecken entfernt wurden. Ggfs. wiederholen Sie den Vorgang. Durch diesen Arbeitsschritt entfernen Sie die groben Kratzer und Flecken, die Oberfläche wird matt!

**Schritt 2: Pad ORANGE**

Benetzen Sie die Fläche mit **Booster Kristall** und reiben Sie mindestens 15- bis 20-mal in einer kreisförmigen Bewegung mit Pad-ORANGE zur weiteren Verdichtung der kompletten Marmor-Oberfläche. Dieser Schritt ist sehr wichtig, weil Sie die Mikro-Kratzer aus der Anwendung mit Pad-ROT entfernen müssen. Reinigen Sie die Oberfläche, indem Sie die Flüssigkeit mit einer Gummilippe abziehen und mit Wasser abspülen. Danach die Fläche kurz trocknen lassen. Durch diesen Arbeitsgang erzielen Sie ein gleichmäßiges mattes Bild der Oberfläche, die Oberfläche ist matt!

**Schritt 3: Pad GELB**

Benetzen Sie die Fläche mit **Booster Kristall** (erhöht weiterhin die Schnelligkeit der Anwendung) oder Wasser und reiben Sie mindestens 15- bis 20-mal in kreisförmigen Bewegungen mit Pad-GELB zur weiteren Verdichtung der kompletten Marmor-Oberfläche. Reinigen Sie die Marmoroberfläche, indem Sie die Flüssigkeit mit einer Gummilippe abziehen und mit Wasser abspülen. Danach die Fläche kurz trocknen lassen. Wiederholen Sie den Vorgang um den Glanz zu verstärken. Durch diesen Arbeitsgang bauen Sie langsam den Glanz der Oberfläche auf. Glanzwert ca. 30-40

**Schritt 4: Pad BLAU**

Benetzen Sie die Fläche mit Wasser und **Edel-Steinseife** und reiben Sie mindestens 15- bis 20-mal in kreisförmigen Bewegungen mit Pad-BLAU zur weiteren Verdichtung der kompletten Marmor-Oberfläche. Reinigen Sie die Marmoroberfläche, indem Sie mit einer Gummilippe die Flüssigkeit abziehen und mit Wasser nachspülen. Danach die Fläche trocknen lassen. Wiederholen Sie den Vorgang, um den Glanz zu verstärken. Durch diesen Arbeitsgang erhöhen Sie den Glanzwert der Oberfläche auf ca. 75-90. Desweiteren erzielen Sie mit Hilfe der Edel-Steinseife einen Oberflächenschutz und ABERLEFFEKT.





Abfluss Free

Art-Nr.: 227-XX

Flüssiger, schneller Abflussreiniger zur Entfernung organischer Verunreinigungen. Haare und Papier wird sicher aufgelöst.
Achtung, Produkt ist stark alkalisch. Nur auf alkalifesten Materialien verwenden.



Verfügbare Gebinde: 15x1 L, 10, 25, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Aircraft Cleaner

Art-Nr.: 1136-XX

Dieser Flüssigreiniger wurde speziell für den Bereich der Flugzeugreinigung entwickelt. Dieses Produkt ist zur Reinigung aller im Flugzeug vorhandenen Materialien bei entsprechender Dosierung geeignet.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Aktiv Duftöl

Art-Nr.: 001-XX

Duftöl für stark belastete Bereiche. Zum Zerstäuben oder direkt dem belasteten Bereich, wie z.B. Urinalen, zuzusetzen.



Verfügbare Gebinde: 10x1 L, 10, 25, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



AlgenEx

Art-Nr.: 003-XX

Sicherer Algen-, Moos- und Schimmelveichter auf Außenflächen, wie Waschbeton, Naturstein, Ziegel, Metall und Keramik. Anzuwenden auf Wegen, Hausfassaden, Dächern und Denkmälern.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)
BauA-Reg: N-22696



AlgePur

Art-Nr.: 1563-XX

Entfernt selbsttätig Algen, Pilze und Flechten. Wirkt vorbeugend gegen Neubefall. Es hat eine hohe Eindringtiefe ist dadurch hoch wirksam. Mit Langzeitwirkung. Biologisch abbaubar.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Alu- und Metallreiniger

Art-Nr.: 008-XX

Zur Reinigung von stark verschmutztem oder schon verwittertem Aluminium sowie zur Entfernung von Oxidschichten auf anderen Metallen. Achtung, Oberflächen werden abgebeizt.




Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)



BaktoFresh

Art-Nr.:1026-XX

Konzentrierte Flüssigkeit die unangenehme Gerüche absorbiert. Verleiht dem Raum einen angenehmen frischen Duft. Sehr gut geeignet für Biotonnen, Mülltonnen und gewerbliche Bereiche der Müllentsorgung.



Verfügbare Gebinde: 10x1 L, 10, 25, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



BaktoOil

Art-Nr.:1094-XX

Wird für die Entfernung von Mineralölen, Pflanzenölen, Fetten und anderen Kohlenwasserstoffen eingesetzt.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Bürogerätereiniger

Art-Nr.: 020-XX

Antistatisch eingestellter Bürogeräte- und Möbelreiniger. Unterbindet statische Aufladungen wodurch empfindliche Elektronik gestört werden könnte. Auch für TFT-Monitore und Röhrenbildschirme gut geeignet.

Verfügbare Gebinde: 6 L Kombikanne, 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)




DiBeFlux-Graffiti-entferner

Art-Nr.: 1223-XX

Ein abgestimmtes, aus neuartigen Lösungsmitteln aufgebautes Produkt, das Farben aller Art (z.B. Parolen auf Steinwänden) beseitigt. Gelförmig wodurch eine gute Haftung auf senkrechten Flächen gewährleistet wird. Frei von AOX und Beizen sowie Aromaten.

Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)



Edel Steinseife

Art-Nr.: 1071-XX

verleiht den Steinbelägen eine natürliche Optik und einen optimalen Schutz gegen Verschmutzung und Verfleckung. Ist geeignet für alle Natur- und Kunststeinbeläge. Nicht geeignet für alle alkaliempfindliche Oberflächen.

Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)



Eloxalreiniger

Art-Nr.: 024-XX

Eloxalbeschichtete Aluminiumflächen werden ohne Beschädigung gesäubert, da Eloxalreiniger weder Säure noch Alkalien enthält

Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)



Entkalker LIZZI

Art-Nr.: 118-XX

Entkalker für Kaffeautomaten, Bügeleisen und Waschmaschinen.

Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)



FarbEx, flüssig

Art-Nr.: 022-XX

Ein abgestimmtes, aus neuartigen Lösungsmitteln aufgebautes Produkt, das Farben aller Art (z.B. Parolen auf Steinwänden) beseitigt

Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)



Fassaden Neu

Art-Nr.: 027-XX

Dieser Totalreiniger hilft auch in „hoffnungslosen Fällen“. Sandstrahlen von Steinfassaden ist bei der Anwendung von Fassaden Neu meist nicht mehr erforderlich.

Achtung: Produkt wirkt stark ätzend auf Haut und Materialien. Dringend Sicherheitshinweise beachten!

Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)



FerrumEx

Art-Nr.: 1214-XX

Säurefreier Rostumwandler für alle Natur- und Kunststein. Reagiert nicht mit dem Stein und verändert nicht seine Optik. Optimal geeignet für die Entfernung von Rostflecken auf Betonwerkstein, Marmor und Terrazzo.

Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)





FleckTep

Starker Teppich- und Polsterreiniger, entfernt zuverlässig Flecken und Schmutz aus Textilien. Wird auch mit Erfolg bei der Charly Pad und Queen Bonnet Reinigung eingesetzt.

Art-Nr.: 1197-XX



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)



GraffitiEx, Paste

Ein abgestimmtes, aus neuartigen Lösungsmitteln aufgebautes Produkt, dass Farben aller Art (z.B. Parolen auf Steinwänden) beseitigt.

Art-Nr.: 022-10E



Verfügbare Gebinde: 10 Kg Eimer



GumEx Kaugummilöser

Entfernt mühelos alte Kaugummirückstände und wasserunlösliche Flecken von Steinböden, Stoffen, Teppichen, Polstern, Kleidung und andere lösungsmittelbeständige Materialien. GumEx kann auf allen lösemittelbeständigen, farbechten Untergründen eingesetzt werden. Farbechtheit an verdeckter Stelle überprüfen.

Art-Nr.: 023-XX



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)



InoxStar

Entfernt mühelos und streifenfrei Flecken, Kleberrückstände, Filzstift, Fette etc. von gebürsteten und glatten Edelstahlfleichen. einfach auf die verschmutzte Stelle aufsprühen, kurz einwirken lassen und mit sauberem Tuch oder Papier abwischen. Material auf Verträglichkeit prüfen. Eventuell Vorgang bis zum gewünschten Ergebnis wiederhole

Art-Nr.: 1413-XX



Verfügbare Gebinde: 24x 0,5L Sprühflasche, 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)



IronStar

Anwendungsfertiger, rückstandsarmer Edelstahlreiniger. Wurde speziell für die Reinigung von leicht verschmutzten, verunreinigten Edelstahlfleichen in der metallverarbeitenden Industrie, in Aufzug- und Küchenbereichen entwickelt. Glasscheiben, Cerankochfeldern, Induktionsfeldern, Backöfen und Mikrowellenglasscheiben können ebenfalls mit IronStar problemlos gereinigt werden. IronStar entfernt hervorragend Hand- und Fingerabdrücke.

Art-Nr.: 1431-XX



Verfügbare Gebinde: 24x 0,5L Sprühflasche, 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)



Kristalon

Spezialprodukt zum Kristallisieren von Marmor und anderen kalkhaltigen Steinbelägen. Gibt dem Stein eine hochglänzende, stark verdichtete Oberfläche und macht ihn, durch zusätzliche Acrylate, widerstandsfähig gegenüber Umwelteinflüssen und Wiederanschmutzung. Für die Verarbeitung mit Stahlwollpad optimiert.

Art-Nr.: 1028-XX



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)



Linker's Antistatikum

Ein Antistatikum in neuer Zusammensetzung, das auf Böden in Fällen statischer Aufladung gleichzeitig als Pflegemittel eingesetzt werden kann, da das Produkt rückfettende Eigenschaften besitzt.

Art-Nr.: 053-XX



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Losostan® Rot

Lösungsmittelhaltiger Grundreiniger für alle alkali- und säureempfindlichen Materialien. Neutrales Erzeugnis, das durch seine Anteile an synergetisch abgestimmten Lösungsmitteln wirkt. Kann dort mit Vorteil eingesetzt werden, wo keine sauren oder alkalischen Reiniger verwendet werden können.

Art-Nr.: 057-XX



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)

© reg. Patentamt München





Losox® Blau mit Korrosionsschutz

Art-Nr.: 059-XX

Losox Blau mit Korrosionsschutz ist ein speziell zur Maschinen- und Motorenreinigung entwickeltes Erzeugnis, welches auf der Basis von unserem Bestseller „Losox Blau“ aufgebaut ist. Da nach der Reinigung mit dem Produkt „Losox Blau“ Maschinen und Motorenteile völlig fettfrei sind und deshalb zum

Rosten neigen, wurde in dieses Produkt ein Korrosionsschutzmittel eingearbeitet, um Bildung von Flugrost zu verhindern.

Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)

© reg. Patentamt München



Luftikus Airfresher

Art-Nr.: 1265-XX

Hoch wirksamer Geruchvernichter. Die Aktivpartikel umschließen und deaktivieren Gerüche zuverlässig und halten diese dauerhaft gekapselt. Ideal geeignet für Urinale, Toiletten, Kfz-Innenräume, Bereiche mit Tieren, Raucherkabinen und viele andere stark belastete Bereiche.

Verfügbare Gebinde: 10x 1 L, 10, 25, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)



Millenium F28N

Art-Nr.: 1078-XX

Hoch intensiver Reiniger für die verschiedenartigsten Flächen und Materialien, wobei schon geringe Mengen für einen ausgezeichneten Reinigungserfolg genügen. Biologisch gut abbaubar, nicht entzündlich, nicht toxisch oder cancerogen, geruchsneutral und sicher in der Verarbeitung.

Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)



MultiTec 2000

Art-Nr.: 1282-XX

ist ein Konzentrat aus Orangerterpenen, nichtionogenen Tensiden und Alkoholen. MultiClean 2000 hat viele Einsatzmöglichkeiten z. B. Sanitärbereiche, Küchenbereich, Glasreinigung, Nikotinentfernung und Obstfleckenentfernung, Abwasserabläufen usw.

Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)



MultiTec Orange

Art-Nr.: 1099-XX

ist ein Konzentrat aus nativen Rohstoffen und kann für die meisten Reinigungsarbeiten verwendet werden. MultiClean hat viele Einsatzmöglichkeiten z. B. Sanitärbereiche, Küchenbereich, Glasreinigung, Nikotinentfernung und Obstfleckenentfernung, Klebstoffentferner usw.

Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)



Pegalin® AG604 Graffitischutz

Art-Nr.: 1356-XX

Fassadenopferschicht zum Schutz vor Graffiti, kann mit einem schwach alkalischen Reiniger entfernt werden. Ein durchschlagen der Farben auf den Untergrund wird sicher verhindert.

Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Photovoltaikreiniger Hydrophob

Art-Nr.: 1334-XX

Photovoltaikreiniger Spezial wird mittels einer Sprüheinheit auf die Solarscheiben aufgetragen. Nach kurzer Einwirkzeit (max. 2 Minuten) und einer mechanischen Unterstützung durch einen mittelharten Schwamm, mit klarem weichen Wasser gründlich nachspülen. Bei Abspülen mit Wasser entsteht ein Hydrophobierungseffekt, Regenwasser perlt besser von der Oberfläche der Solarmodule ab.

Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)



Planenreiniger

Art-Nr.: 068-XX

Für LKW-Planen, Markisen und Zelte

Planenreiniger bei starken Umweltschmutzablagerungen auf LKW-Planen in einer Vorverdünnung von 1:5 aufsprühen. Kurze Zeit einwirken lassen und anschließend mit scharfen Wasserstrahl oder Hochdruckgerät abspritzen. Die Planen erhalten ihre ursprüngliche Optik.

Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)





Polysiloxan-Fassadenimprägnierung

Art-Nr.: 069-XX

Zur Abdichtung von Außenwänden aus Stein, Ziegel oder Beton gegen Feuchtigkeit und Schlagregen. Obgleich wasserabweisend bleiben die Flächen atmungsaktiv.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)



PowerBooster

Art-Nr.: 1468-XX

Extremreinigungsverstärker für eine Vielzahl von Reinigern. Verstärkt die Reinigungs- und Lösekraft um ein Mehrfaches.
Nicht geeignet für alkaliempfindliche Beläge



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Salmiakgeist • Ammoniaklösung

Art-Nr.: 070-XX

Reinigungsverstärker für die professionelle Glasreinigung



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)



Siloxan-Entschäumer

Art-Nr.:080-XX

wird dann als Zusatz zur Reinigungsflotte benötigt, wenn bei Extraktionen schäumende Substanzen aus dem Textilbelag in die Extraktionsmaschine gesaugt werden.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)



Siloxon-Oberflächenpflege

Art-Nr.: 110-XX

Siloxon ist ein Reinigungs- und Pflegemittel für alle blanken Metalloberflächen, wie z.B. Aluminium, Eloxal, Edelstahl und Chrom. Auch auf lackierten Flächen einsetzbar!
Der Pflegefilm ist wasser- und schmutzabweisend.



Verfügbare Gebinde: 1, 10, 25, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)



SprayCleaner

Art-Nr.: 082-XX

wird zum Ausbessern von Kratzern und matten Stellen auf beschichteten Böden verwendet. Spray-Cleaner mit CeOdee-Super-Siegel oder Oligomer mischen, aufsprühen und mit High-Speed-Maschine auspolieren.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)



SpülBlank

Art-Nr.: 111-XX

Hoch effektives Handspülmittel. Gute Hautverträglichkeit und hohes Schmutz- und Fettlösevermögen. Sehr ergiebig in der Dosierung. Es genügen wenige Tropfen für einen effektiven Abwasch.



Verfügbare Gebinde: 10x 1 Liter, 10, 25, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)



Stein- und Schieferöl

Art-Nr.: 1493-XX

Spezial Imprägnieröl für alle Stein und Schieferbeläge. Gibt den Oberflächen eine satte und frische Farbe zurück.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)





Steinreiniger A

Alkalischer Stein- und Fassadenreiniger

Das Produkt entfernt auf allen säureempfindlichen Steinarten leicht Schichten von Umweltablagerungen, Fetten, Wasserabläufen etc.

Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)

Art-Nr.: 084-XX



TapetenEx

Tapeten ohne Probleme entfernen. Garantiert! TapetenEx ist ein hocheffektiver Entferner für alte und stark haftende Tapeten, sowie Kleberreste und Bindefarben von Wänden, Böden und Werkzeugen.

Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)

Art-Nr.: 1752-XX



Teppich Extraktionsmittel

Spezialprodukt zur Verwendung in Extraktionsmaschinen.

Ein Zusatz von Entschäumern ist nicht erforderlich, da dieses Extraktionsmittel völlig schaumlos ist!

Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)

Art-Nr.: 086-XX



Teppich Trockenschäumreiniger

Der Reinigungsschaum zerfällt nach dem Eintrocknen pulver förmig und kann mit einem Staubsauger abgezogen werden.

Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)

Art-Nr.: 087-XX



TerraClean Outdoor

TerraClean Outdoor ist ein Außenanlagenreiniger welcher selbsttätig, umweltbedingte Ablagerungen, Öl- und Fettverschmutzungen tiefenwirksam reinigt, sodass eine Nachreinigung nicht mehr notwendig ist. Wirkt stark pflanzenschädigend!

Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)

Art-Nr.:1016-XX



Versene 2A10

Wasserenthärtungsmittel als Zusatz für nahezu alle alkalischen Reinigungsflotten. Verhindert eine Verkalkung von Sprüh- und Injektordüsen und störende Kalkaufbauten auf Heizschlangen und den Oberflächen.

Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)

Art-Nr.:1016-XX



Zementschleierentferner

Extrem Starker Bauabschlussreiniger. Entfernt Fugenmaterial und Zementrückstände von Fliesen und Kachel.

Achtung ! Dämpfe und Flüssigkeit wirken korrosiv auf Metalle.

Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)

Art-Nr.: 288-XX



Zementschleierentferner P

Starker Bauabschlussreiniger auf Phosphorsäure und anorganischer Säurebasis. Entfernt Fugenmaterial und Zementrückstände von Fliesen und Kacheln.

Keine störende Ausgasung.

Verfügbare Gebinde: 10, 25, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)

Art-Nr.: 1052-XX





Abgestimmtes Zubehör für die Dosierung und Befüllung.

Bezeichnung	Beschreibung	Art-Nr.:
Akku Dos 1er	Wanddosiereinheit mit einem Zulaufstutzen. Dosierung über die Inlets in allen Verhältnissen einstellbar. Farbliche Kennzeichnung.	118402
Akku Dos 3er	Wanddosiereinheit mit drei Zulaufstutzen. Dosierung über die Inlets in allen Verhältnissen einstellbar. Farbliche Kennzeichnung.	118401
Auslaufhahn	für Kanister für 10 Liter Gebinde.	035-10 ALH
Auslaufhahn	für Kanister für 25 und 30 Liter Gebinde.	035-25 ALH
Auslaufhahn	für 200 Liter Kunststofffass.	035-200 ALH
Dosierpumpe	für 10 Liter Gebinde, Hub = 30ml	2310
Dosierkopf	für 1 Liter Griffflasche 20ml	035-1 DKFG
Dosierkopf	für 1 Liter Rundflasche, bis 20 ml	035-1 DK
Drucksprüher	für 500 ml Flasche - Zerstäuber	035- 0,5 DS
Druckpumpsprüher	mit 1,5 Liter Voratsbehälter, säure- und alkalistabil	035-1.5DPS
Faßpumpe	für 200 Liter Spundfass	035-200 FP
Kippverschluss	für 1000 ml Flaschen in den Farben weiß, rot, blau, grün	035-1 KV
KISI - Verschuß	für 1000 ml Flaschen in den Farben weiß, rot, blau	035-1 K V
Leergebinde	500 ml 26gr, weiß 0,5 Liter Rundflasche (Verpackungseinheit = 260 Stk.)	035-0,5
Leergebinde	1000 ml, 45gr, weiß 1 Liter Rundflasche (Verpackungseinheit = 90 Stk.)	0,35-1 W45
Leergebinde	1000 ml, 60gr, natur 1 Liter Rundflasche (Verpackungseinheit = 90 Stk.)	035-1 N60
Leergebinde	1000 ml, 80gr, weiß 1 Liter Rundflasche (Verpackungseinheit = 90 Stk.)	035-1 W80
Leergebinde	1000 ml, 80gr natur mit Skala (Verpackungseinheit = 90 Stk.)	035-1 N80
Leergebinde	1000ml, Griffflasche mit Dosierkopf	035-1GMD
Leergebinde	Kombikanister 6 ltr. mit Sprühflasche und Auslaufhahn	035-6 KK
Leergebinde	Kanister 5 Liter natur	035-5
Leergebinde	Kanister 10 Liter natur	035-10
Leergebinde	Kanister 25 Liter natur	035-25
Leergebinde	Kanister 30 Liter natur	035-30
Leergebinde	Kanister 60 Liter blau	035-60
Leergebinde	Fass 200 Liter blau	035-200
Leergebinde	Container 1000 Liter natur	035-1000
Sprühkopf	für 1 Liter Flasche	035-1 SK
Sprühkopf	für 0,5 Liter Flasche	035-0,5 SK
Weißblechflasche	1000ml	035-1 WBF
Kanisterschlüssel	für 10 Liter Gebinde	035-10 KS
Hydro Foamer Schaumkanone	mit 1,4 ltr. Tankvolumen	103000





Wir helfen Ihnen in Ihrem Objekt durch unseren Außendienst, Erstellung von objektbezogenen Datenblättern wie z.B. Objektplänen, Betriebsanweisungen und Hygieneplänen nach HACCP. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne unverbindlich.

zusätzliche Leistungen und Service:
 Glättemessung (Digital)
 Glanzmessung (Digital)
 Keimzahlermittlung im Nassraumbereich.
 Laboranalysen jeglicher Art
 Auftragsentwicklung von chemischen Produkten
 Objektbezogene Anwendungsversuche.
 Objektausstattung und Anwendungseinweisungen.
 Private Label

Problembegutachtung und Dokumentation bzw. Gutachten für das Dienstleistungsunternehmen.
 objektbezogener Dokumentationen wie z.B. Betriebsanweisungen
 24 Stunden Abruf aller Dokumente durch Internet
 Bestellservice durch Internetshop, Fax oder Telefon

OBJEKTPLAN für gewerbliche Betriebe

Objekt: Musterkunde

Objektverantwortlicher: Herr Mustermann, Tel.: 0123/ 12 56 789

WAS	WANN	WOMIT	DOSIERUNG	WIE	!
-----	------	-------	-----------	-----	---

	siehe Leistungsverzeichnis		Citron		Kaltes Wasser verwenden. Nicht auf heiße Armaturen!
--	----------------------------	--	--------	--	---

	siehe Leistungsverzeichnis		Citron
--	----------------------------	--	--------

	siehe Leistungsverzeichnis		Citron
--	----------------------------	--	--------

	siehe Leistungsverzeichnis		Citron
--	----------------------------	--	--------

	siehe Leistungsverzeichnis		Citron
--	----------------------------	--	--------

	siehe Leistungsverzeichnis		Citron
--	----------------------------	--	--------

	siehe Leistungsverzeichnis		Citron
--	----------------------------	--	--------

	siehe Leistungsverzeichnis		Citron
--	----------------------------	--	--------

	siehe Leistungsverzeichnis		Citron
--	----------------------------	--	--------

	siehe Leistungsverzeichnis		Citron
--	----------------------------	--	--------

	siehe Leistungsverzeichnis		Citron
--	----------------------------	--	--------

	siehe Leistungsverzeichnis		Citron
--	----------------------------	--	--------

	siehe Leistungsverzeichnis		Citron
--	----------------------------	--	--------

	siehe Leistungsverzeichnis		Citron
--	----------------------------	--	--------

	siehe Leistungsverzeichnis		Citron
--	----------------------------	--	--------

	siehe Leistungsverzeichnis		Citron
--	----------------------------	--	--------

	siehe Leistungsverzeichnis		Citron
--	----------------------------	--	--------

	siehe Leistungsverzeichnis		Citron
--	----------------------------	--	--------

	siehe Leistungsverzeichnis		Citron
--	----------------------------	--	--------

	siehe Leistungsverzeichnis		Citron
--	----------------------------	--	--------

	siehe Leistungsverzeichnis		Citron
--	----------------------------	--	--------

	siehe Leistungsverzeichnis		Citron
--	----------------------------	--	--------

	siehe Leistungsverzeichnis		Citron
--	----------------------------	--	--------

	siehe Leistungsverzeichnis		Citron
--	----------------------------	--	--------

	siehe Leistungsverzeichnis		Citron
--	----------------------------	--	--------

	siehe Leistungsverzeichnis		Citron
--	----------------------------	--	--------

	siehe Leistungsverzeichnis		Citron
--	----------------------------	--	--------

	siehe Leistungsverzeichnis		Citron
--	----------------------------	--	--------

	siehe Leistungsverzeichnis		Citron
--	----------------------------	--	--------

	siehe Leistungsverzeichnis		Citron
--	----------------------------	--	--------

	siehe Leistungsverzeichnis		Citron
--	----------------------------	--	--------

	siehe Leistungsverzeichnis		Citron
--	----------------------------	--	--------

	siehe Leistungsverzeichnis		Citron
--	----------------------------	--	--------

	siehe Leistungsverzeichnis		Citron
--	----------------------------	--	--------

	siehe Leistungsverzeichnis		Citron
--	----------------------------	--	--------

	siehe Leistungsverzeichnis		Citron
--	----------------------------	--	--------

	siehe Leistungsverzeichnis		Citron
--	----------------------------	--	--------

	siehe Leistungsverzeichnis		Citron
--	----------------------------	--	--------

	siehe Leistungsverzeichnis		Citron
--	----------------------------	--	--------

Ing. G. Linker GmbH
Chemische Fabrik

Betriebsanweisung
gem. § 14 GefStoffV

Geltungsbereich
Objekt:

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

AlgenEx
Quaternäre Ammoniumverbindungen, benzyl-C12-C16-alkyldime

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

Gefahr

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Es liegen keine Informationen vor.

Wassergefährdungskategorie: wassergefährdend
Reaktivität: Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine Reaktionen auf.
Chemische Stabilität: Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungsbedingungen stabil.
Umwertung: Unverträgliche Materialien: Es liegen keine Informationen vor.
Gefährliche Zersetzungsprodukte: Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Schutzmaßnahmen: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLÜCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Stellen sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehindertes Atmen sorgen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Inhalt/Behälter nach den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Anweisungen entsorgen.

Verhaltensregeln: Hygienemaßnahmen: Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. In erstickten und beachten! Vor den Pausen und bei Arbeitssende Hände und Gesicht waschen, ggf. duschen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Hinweise zum sicheren Umgang: Persönliche Schutzausrüstung tragen (siehe Anhang). Atemschutz: Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen. Handschutz: Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dürfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Gefährstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen empfohlen, die Chemikalienbestandteile der oben genannten Schutzhandschuhe spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären. Augenschutz: Geeigneter Augenschutz: Korbbrille. Körperschutz: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten (§ 22 ArbStoffV).

Stand: 03.01.2018
Nr.: 003-XX
02

Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

(Ing. G. Linker GmbH)

AlgenEx Überarbeit

am: 11.12.2017
Materialnummer: 003-XX
Seite 1 von 9

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. **Produktidentifikator:** AlgenEx

1.2. **Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird:**

Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Gewerblicher Reiniger für den industriellen Einsatz
Biosidprodukte (z. B. Desinfektionsmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel)

1.3. **Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:**
Firmenname: Ing. G. Linker GmbH
Chemische Fabrik

Straße: Am Leinloch 20
Ort: D-45449 Sprackeloveel
Telefon: +49 (0)2324 9798-0
E-Mail: info@linker.de
Ansprechpartner: Linker
E-Mail: c.linker@linker.de
Internet: www.linker.de

1.4. **Notrufnummer:** Bereich: Labor / QS
+49 (0)2324 979817

Weitere Angaben
Einkaufs-Nr.: N-27696
Bioside vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. **Einstufung des Stoffs oder Gemischs**
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Gefährlichkeitskategorie:
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: **H314**, **IB**
Schwere Augenschädigung/Auspeisung: **Ausgangspunkt 1**
Gewässergefährdend: **Aqu. akut 1** Gewässergefährdend:
Aqu. chron. 2 Gefährlichkeitskategorie:
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
Sehr giftig für Wasserorganismen.
Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2. **Kennzeichnungselemente**
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Quaternäre Ammoniumverbindungen, benzyl-C12-C16-alkyldimethylchlorid

Revisions-Nr.: 1.00 D - DE Datum: 11.01.2018

Anwendungsmöglichkeiten

LINKER übergeprüfte Qualität

Ing. G. Linker GmbH, Chemische Fabrik

techn. Hotline: 0049/ 2324/ 97 98-11

Legende:

- = Reinigung mit Pflege
- = Reinigung ohne Pflege
- = Grundreinigung
- = Desinfektion
- = Beschichtung/ Versiegelung
- ⊙ = Materialablösung
- * = nur in Verdünnung
- ! = technische Info/Etikett beachten
- ⊗ = ungeeignet
- ⊕ = eingetragenes Patentamt München
- ⊖ = ohne Erkenntnisse

Zu reinigende / pflegende Materialien

Produktgruppe	Produktbezeichnung	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		PVC, Polyethylen, Gummi, Polyolefin, Vinyl-Spachtelböden, Kunststoffe	Asphaltfliesen, Bitumen	Aluminium, Eloxal, Zink, Blei, Eisen, Chrom, Auch Entfernung von Oxidschichten und Verwitterung	Edelstahl, Kupfer, Bronze, Messing, Edelmetalle	Marmor, Terrazzo, Kalkstein, Granit, Magnesit, Verputz, Beton	Tonfliesen, Ziegel, Lava, Sandstein, Quarzit, Schiefer	Glasierete Flächen: Kacheln, Keramik, Porzellan, Feinsteinzeug	Glasschelben, Glasgegenstände	Farben, Lacke: Binderfarben, Alkydharzlacke, Lasuren	Textile-Bodenbeläge, Polstermöbel, Teppiche, Zeit- & Lkw-Planen	Holz (Parkett) versiegelt, Laminat 1-nur für Holz, 2-nur für Laminat, 3 beides	Holz (Parkett), unversiegelt	Beschichtete, versiegelte Flächen, z.B. mit CeOdee-Super-Metallic	Linoleum, Naturkautschuk (alkalempfindliche Beläge)	Emalle	
Neutralreiniger/ Alkoholreiniger	Sofortreiniger	●	●			●	●	●	●	●	●	●					
	Superalosol ®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	Syndet-Spezial-Neutralreiniger	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	Alkohol-Glanzreiniger	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●	●!					
	ISO-Klarginz/ TopAlko/ KeiTe	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●	●!					
	ISO-Bodenglanz	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●	●					
	Bio-Superkonzentrat	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●	●					
	Use it-Alkoholreiniger, Konzentrat	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●	●!					
	Use it-Neutralreiniger, Konzentrat	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●	●!					
Allesreiniger/ Allzweckreiniger	Aktivreiniger/ Allesreiniger	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	Allzweckreiniger	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●	●*					
	Fensterklar/ Glasreiniger Rapid	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●	●*					
	Der-Grüne-Blitzreiniger	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●	●*					
	Losoxinat-Blau ®	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●	●*	●	●	●!	●	●
	Losoxinat-Forte ®	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●	●*	●	●	●!	●	●
	Losostan-Rot ®	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●	●*	●	●	●!	●	●
	Veronid-Allzweckreiniger	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●	●*					
	Use it-Universalreiniger, Konzentrat	●	●	●*	●	●	●	●	●	●*	●	●*					
Grundreiniger	Muron & Amin-Polymer-Grundreiniger	●	●	●*	●!	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Linoleumgrundreiniger	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●!	●	●	●	●	●	●
	TopStrip BF & Losox ® -FastStrip	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●!	●*	●	●	●	●	●
	Floralis-Grundreiniger	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●!	●*	●	●	●	●	●
	Booster F 42 (E, D)	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●!	●*	●	●	●	●	●
	Losostan-Gelb ®	●	●	●*	●	●	●	●	●	●*	●	●*					
Wischpflegen	Colamin-Kraftreiniger	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●*	●	●
	Pflegereiniger	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●*	●
	Sapogold ®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●*	●
	Napolan-Wischpflege & Bodenpflege SD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Komplex-Glanzpfleger/ TopFloor	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Use it-Bodenpflege, Konzentrat	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Use it-Seifenreiniger, Konzentrat	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wischwächse	CeOdee-Schnellwischpflege ®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Glanzreiniger	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Sapoblank ®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Beschichtungen/ Versiegelungen	CeOdee-Super-Siegel ®/ BlackSeal	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CeOdee-Super-Metallic & Glitz ®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CeOdee-Sept ®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CeOdee-Porenfüller ®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CeOdee-LamiSeal ®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	IGL-Selbstglanzwachs, extra	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	IGL-Copolymer-Selbstglanz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Oligomer-Dauerpflege	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sanitär- und Bäderbereich	Citronia-Sanitärunterhaltsreiniger	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Chlor-Fix-Reiniger & Booster 328	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	SecuSan	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●
	H4S-Sanitär-Grundreiniger	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	HD-Reiniger & Booster-A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Inhibitor-Sanitär & Booster-S	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●
	Oxydreiniger	●	●	●*	●!	●	●	●	●	●*	●	●*	●	●	●	●	●
	Sani-Ultra	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●	●*	●	●	●	●	●
	Sanitär-Klar/ TopSan	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●	●*	●	●	●	●	●
	Use it-Zwitax + Sanitär, Konzentrat	●	●	●*	●	●	●	●	●	●*	●	●*	●	●	●	●	●
Desinfektionsreiniger/-mittel	Xyloquat-Desinfektionsreiniger ®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Xyloquat-LE, Küchendesinfektion ®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Xyloquat-H Sept ®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Xyloquat-Plus, Flächendesinfektion ®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Spezialprodukte	Alu- und Metallreiniger	●	●	●*	●!	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Aktiv-Duftöl (Blütenfrisch o. Herb)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Alkylat-Konservierer	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Algen-Ex	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Auto-Shampoo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Graffiti-Ex/ FarbEx/ DiBeFlux	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Eloxalreiniger	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Fassaden-Neu	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Geruchloser-Schnellreiniger	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Linker's Antistatikum	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Losostan-Grün ®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Losostan-KWB ®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Losoxinat-Blau ® mit Korrosionsschutz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Planenreiniger	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	PlastFit-Kunststoffreiniger	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Polysiloxan-Fassadenimprägnierung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Siloxon-Oberflächenpflege	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Teppich-Extraktionsmittel/ FleckTep	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Teppich-Trockenschäumreiniger	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Produktgruppe	Produktbezeichnung	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

Angaben nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr, da die Anwendung außerhalb unserer Kontrolle liegt

die Struktur der Linker Chemie Group



Produktion, Marketing & Vertrieb von flüssigen, chemisch-technischen Produkten auf höchstem Qualitätsniveau



Kühlschmierstoffe
Schneidöle
Stanzöle
Schleiföle
Trowaliermittel

alles für die
Metallbearbeitung

Die Noma-Chemie GmbH ist eine
Produktionstochter der Linker
Chemie Group



Reinigungsanlagen und
Chemie für die
Elektronik- und
Metallverarbeitungs-
industrie



spezielle
Industriereiniger
für den
Low-Cost-Bereich



Untersuchungslabor für angewandte Chemie
a Linker-Group brand

Laboranalysen, Gutachten,
Materialprüfungen, Erstellung von
techn. Dokumentationen
nasschemische Analysen
HPLC, Gaschromatographie
IR-Spektroskopie
elektronische
Vergrößerungsverfahren
digitale Glätte- und
Glanzmessungen
Verfahrensentwicklungen, QS
chem. Parametererstellung
EG-Datenblättererstellung etc.



Lohnherstellung und
Konfektionierung von
nahezu allen flüssig
chemisch-technischen
Produkten



Chemie
für eine globalisierte
Welt

Zu unseren weiteren Geschäftsfeldern zählen :

**Allesreiniger
Neutralreiniger
Grundreiniger
Wischpflegen
Beschichtungen und Versiegelungen
Desinfektionsreiniger
Sanitär- und Bäderreiniger
Fahrzeuggpflegeprodukte
Produkte für Gastronomie, Schlachthöfe, Metzgereien, Hotels, Großküchen
Spezialproduktherstellung
Prozesschemie**

**Zusätzlich fertigen wir chemisch-technische Produkte nach Ihren Spezifikationen
und zugeschnitten auf Ihren Prozess.**

**Fordern Sie uns an und überzeugen Sie sich von unserer Erfahrung seit
1951 in der Reinigungs- und Oberflächenchemie.**

**Ing.G.Linker GmbH
Chemische Fabrik
Am Leveloh 20
D-45549 Sprockhövel**

**Tel.: +49/(0) 23 24/ 97 98-0
Fax: +49/(0) 23 24/ 97 98-98**

Email.: info@linker.de

**Inet: www.linker.de • www.linker-group.com
www.noma-chemie.de • www.pl-chemie.com**

Ihr Fachhändler vor Ort und überreicht durch: _____

Stand: 2022



Losol® Losox® Eroclean® NanoSteel® NanoGlas® NanoWood® Impratex® SecuSan®