

LENKREER



Scancode für Kontaktdaten



KFZ Fahrzeug- und Nutzfahrzeugreinigung



CITRONIA® SAPOGOLD® SAPOBLANK® SUPERALOSOL® LOSOSTAN® LOSOXINAT® XYLOQUAT® CEODEE®

Geschichte:


Seit über 100 Jahren bestehendes Unternehmen mit Sitz in Wuppertal.

Ursprünglich als Bohnerwachsfabrik gegründet, wurde das Unternehmen von Georg Erich Linker übernommen und seit dem 1. Oktober 1951 als Ing.G.Linker GmbH Chemische Fabrik weitergeführt.

In den 70er Jahren wurde eine neue Produktion und Forschungsabteilung im westfälischen Sprockhövel aufgebaut. Die ursprünglichen Bürorstätten in Wuppertal bestehen noch heute und dienen zur internen Verwaltung und für Marketingaufgaben.

2006: Erweiterung des Betriebsgeländes für eine zukunftsorientierte Standortsicherung und Errichtung einer zweiten Produktionsstätte in Sprockhövel.

2015: Erneute Erweiterung des Betriebsgeländes mit einer neuen Produktionshalle und einem neuen Logistikzentrum, welches Platz für über 1000 Palettenstellplätze bietet.




Tätigkeiten:

Produktpalette für Gebäudereinigungen mit über 250 Erzeugnissen für alle Anwendungsgebiete. Industrieprogramm mit über 200 Spezialreinigern wie z.B. Flugzeug-, Platinen-, Metall-, System-, Oberflächen- und Membranreiniger. Kunststoffdispersionen für Bodenversiegelungen und Pflegemittel. Desinfektionsmittel für nahezu alle Bereiche.

Verbreitung:

Linker-Chemie liefert in Deutschland, der gesamten EG und weltweit direkt oder über Handelsniederlassungen bzw. Händler.



Zahlen:

Tagesausstoß: Durchschnittlich 60 to. an flüssigen Reinigungsmitteln.

Produktion: in 24 Produktionstanks können gleichzeitig 144 to. Reiniger produziert und danach konfektioniert werden. Die kleinste Ansatzmenge beträgt 600 Ltr. die größte 12.000 Ltr.

Abfüllstraßen:

Mehrere Abfüllstraßen für Kleingebinde (500 mL - 2000 mL) mit einer Kapazität von 30 - 100 Gebinde/ Minute sichern eine flexible Kundenversorgung.

Folgende Gebindearten können angeboten werden: 500 mL, 750 mL, 1000 mL, 2000 mL, 5 L, 10 L, 25 L, 30 L, 60 L, 100 L, 120 L, 200 L, 220 L, 500 L, 1000 L sowie lose Tankwagenbezüge und Sondergrößen auf Anfrage.

Allgemeines:

Eigener Fuhrpark mit LKW's von 12 - 20 to, sowie namhafte Logistikpartner gewährleisten eine sichere und pünktliche Kundenversorgung.

Entwicklungslabors, sowie Qualitätssicherungslabors ermöglichen jederzeit schnelle Reaktionen auf spezielle Kundenwünsche und gleich bleibende Produktqualität.

Unser technischer Außendienst hilft bei Problemen im Objekt. Garantiert zu jeder Tages- und Nachtzeit.



1

Vorreiniger

1

Seite: 1

2

Shampoo und
Trockner

2

Seite: 2-3

3

KFZ - Spezialprodukte

3

Seite: 4-6

4

CarCare Produktserie

4

Seite: 7-9

5

Werkstattprodukte

5

Seite: 10-11

6

Hallenreiniger

6

Seite: 12-13

7

Wasseraufbereitungs-
Mittel

7

Seite: 14

8

Handreinigung

8

Seite: 15

9

Zubehör

9









Seite: 16

10

Serviceleistungen

10

Seite: 17





Produkte für die professionelle Fahrzeugvorwäsche von Hand oder per maschinellen Vorsprühbogen



Insektenentferner

Art-Nr.: 1169-xx

Kraftvolles Reinigungskonzentrat für die Vorreinigung.
Je nach Verschmutzung 1:5 bis 1:150 mit Wasser verdünnen.




Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Intensiv Vorreiniger B4C

Art-Nr.: 115-xx

Starker Vorreiniger für die Waschanlage.
Wird 2-4 %ig zur Vorreinigung dosiert.




Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Planenreiniger

Art-Nr.: 1334-xx

Für LKW-Planen, Markisen und Zelte
Planenreiniger bei starken Umweltschmutzablagerungen auf LKW-Planen in einer Vorverdünnung von 1:5 aufsprühen. Kurze Zeit einwirken lassen und anschließend mit scharfen Wasserstrahl oder Hochdruckgerät abspritzen. Die Planen erhalten ihre ursprüngliche Optik.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Produkte für die Portalwaschanlagen



Alkylat Konservierer

Art-Nr.: 006-xx

Schnelltrockner für Autowaschanlagen.
Pur der Dosierstation in der Waschanlage zugeben. Dosierung auf 30-50%
einstellen.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Auto-Shampoo

Art-Nr.: 010-xx

Spezialprodukt zur maschinellen und manuellen Fahrzeugreinigung.
Dickflüssiges Konzentrat, mild.
Zur manuellen Reinigung ca 25-50ml auf 8 Liter Wasser geben.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Autoshamppoo HQ

Art-Nr.: 532-xx

Spezialprodukt zur maschinellen Fahrzeugreinigung. Leicht sauer eingestellt,
unterstützt die Trocknung, dünnflüssig mit angenehmen Apfelduft.
Pur der Dosierstation in der Waschanlage zugeben. Dosierung auf 8-15%
einstellen.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Autoshamppoo Tresor

Art-Nr.: 1196-xx

Autoshamppoo mit Abperleffekt zur maschinellen und manuellen
Fahrzeugreinigung.
Die Fahrzeugkonservierung erzeugt einen leichten Glanzeffekt und schützt
gegen Wiederanschmutzung.
Hoch Konzentriert und daher sparsam im Verbrauch. Eine Verdünnung von



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Brilliant Glanz Trockner

Art-Nr.: 1038-xx

Trockner für Waschanlagen mit Wachs und Glanz.
Pur der Dosierstation in der Waschanlage zugeben. Dosierung auf 30-45%
einstellen.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Produkte für die Portalwaschanlagen



Cristall Glanzrockner

Art-Nr.: 1048-xx

Hochleistungs Glanzrockner mit schnellem Aufriss und guter Trocknung, mit Glanzeffekt.
Pur der Dosierstation in der Waschanlage zugeben. Dosierung auf 25-40% einstellen.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Glanzshampoo HQ - Schaumwachs

Art-Nr.: 1104-xx

Spezialprodukt zum konservieren der Fahrzeuge mit Hilfe der Waschbürsten, mit Carbonwachsen.
Pur der Dosierstation in der Waschanlage zugeben. Dosierung auf 8-15% einstellen.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Heißwachs

Art-Nr.: 1106-xx

Lackkonservierer mit Lackschutz und Spezialglanzeffekt, witterungsbeständig.
Pur der Dosierstation in der Waschanlage zugeben. Dosierung auf 25-45% einstellen.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Schaum-Shampoo

Art-Nr.: 1003-xx

Mildes Shampoo, stabiler Schaum, optimale Verseifung der Fahrzeuge.
Pur der Dosierstation in der Waschanlage zugeben. Dosierung auf 15-45% einstellen. Je nach gewünschtem Schaum.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Shampoo P3

Art-Nr.: 1472-xx

Saures Autoshamppoo zur maschinellen Autoreinigung, bereitet die Trocknung beim waschen vor.
Pur der Dosierstation in der Waschanlage zugeben. Dosierung auf 10-25% einstellen.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Spezialprodukte für Fahrzeugaußen- und Fahrzeuginnenreinigung



Felgenreiniger Konzentrat

Art-Nr.: 1110-xx

Für Oberflächen, die oxidiert, verwittert oder mit metall- bzw. kalksteinigen Staubschichten bedeckt sind.
Je nach Verschmutzung 1:1 bis 1:5 mit Wasser verdünnen.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



FO - Kleberentferner

Art-Nr.: 1422-xx

Kleberentferner nach der Folienverklebung. wird als Sprühreiniger zur Entfernung der der Kleberreste nach dem Abziehen der Folien von den Fahrzeugen eingesetzt.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



FO - Surface Reiniger

Art-Nr.: 1404-xx

Oberflächenreiniger zur Folienverklebung. Wird als Sprühreiniger zur Vorbehandlung der Oberflächen vor dem Auftragen von Folien eingesetzt.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)

i

Spezialprodukte für Fahrzeugaußen- und Fahrzeuginnenreinigung



Glasreiniger Rapid

Art-Nr.: 047-xx

Alkoholischer Glasreiniger mit hohem Schmutzlöseverhalten und guten Netzeigenschaften. Trocknet streifenfrei auf und ist durch eine angenehme Duftnote angenehm in der Verarbeitung. Ebenfalls gut für Spiegel und Möbel im Hotel- und Gastronomiebereich geeignet.



Verfügbare Gebinde: 10x1 L, 6L Kombikanne, 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Gummi- und Kunststoffpflege AE1

Art-Nr.: 1588-xx

Reinigt und pflegt alle Kunststoffteile im Fahrzeug. Je nach Bedarf 1:1 bis 1:10 mit Wasser verdünnen.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



ISO Klarglanz

Art-Nr.: 047-xx

Alkoholreiniger mit antibakterieller Wirksamkeit und einer langanhaltenden Geruchsnote nach Sauberkeit und Frische. Trocknet auf den verschiedenartigsten Flächen glasklar auf.




Verfügbare Gebinde: 10 x 1 L, 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



LKW Intensivreiniger

Art-Nr.: 1049-xx

LKW Reiniger mit feinporigen Schaum, löst leicht jede Verschmutzung. Je nach Verschmutzung 1:5 bis 1:30 mit Wasser verdünnen.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Losoxinat VP 103

Art-Nr.: 065-xx

Bestens geeignet zur Motorenwäsche und für die Unterbodenwäsche. Je nach Verschmutzung 1:1 bis 1:100 mit Wasser verdünnen. Auch geeignet zur Werkzeug und Bodenreinigung.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Spezialprodukte für Fahrzeugaußen- und Fahrzeuginnenreinigung



MultiTec Orange

Art-Nr.: 1099-xx

Reinigungskonzentrat auf Basis von nachwachsenden Rohstoffen. Enthält Orangerterpenen. Ist bestens geeignet zur Entfernung von Klebstoffresten, Obst- und Nikotinflecken.
Je nach Verschmutzung 1:50 bis 1:200 mit Wasser verdünnen.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Ranolin PA 710 - Unterbodenkonservierer

Art-Nr.: 1470-xx

Für den Einsatz in Waschanlagen, zum Konservieren des Unterbodens des Fahrzeuges.
Pur der Dosierstation in der Waschanlage zugeben. Dosierung auf 10-35% einstellen.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



ImpraTex - Textilimprägnierung

Art-Nr.: 1411-xx

Wasser und Ölabweisend. Imprägniert alle Textilien die im Außenbereich verwendet werden. Ebenfalls für Stoppbezüge im KFZ Innenraum oder Cabriodächer verwendbar.
Pur auf die Fläche auftragen oder aufsprühen und trocknen lassen.



Verfügbare Gebinde: 24x500ml Sprühflasche, 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)

CarCare Professional

NEUE PRODUKTE

CareCare Professional ist eine neue Produktreihe der Ing. G. Linker GmbH und bezieht sich auf benutzerfreundliche Produkte rund um die Reinigung von Autos, LKW, Boote und Motorräder. Alle Produkte sind weitestgehend wasserschonend eingestellt und optimal in der Anwendung.



Die CarCare Professional Produktreihe umfasst folgende Artikel:

- Felgenreiniger
- Wasserloses Reinigen von Lacken + Pflege
- Universalreiniger
- Scheibenreiniger
- Lederpflege
- Autoshampoo
- Gummi & Kunststoffpflege
- Teerentferner
- Kriechöl



CarCare - FelgoStar

Art-Nr.: 1450-xx

Ist durch seinen neutralen pH-Wert extrem materialschonend und umweltverträglich. Gummi, Lack, Alu- und Stahl werden nicht angegriffen. Gibt den Felgen ihr natürliches Aussehen und Glanz zurück. Spezielle Additive bewirken ein gutes Abperlverhalten. Enthält zusätzlich noch einen Aktivierungsindikator. So lange sich die Flüssigkeit violett verfärbt ist sie auf dem Schmutz (Bremsenabrieb) aktiv.

Verfügbare Gebinde: 15x750ml Sprühflasche, 6 Ltr. Kombikanister, 10, 25, 30, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



CarCare - GlasCleaner

Art-Nr.: 234-xx

Dieses Produkt ist ein äußerst sparsamer Glasreiniger, welcher für den gesamten KFZ Bereich einsetzbar ist. Ebenfalls bestens für Fliesen, Becken, Fensterrahmen und Kunststoffflächen geeignet.

Verfügbare Gebinde: 15x750ml Sprühflasche, 6 Liter Kombikanister, 10, 25, 30, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



CareCare Professional ist eine neue Produktreihe der Ing. G. Linker GmbH und bezieht sich auf benutzerfreundliche Produkte rund um die Reinigung von Autos, LKW, Boote und Motorräder. Alle Produkte sind weitestgehend wasserschonend eingestellt und optimal in der Anwendung.



CarCare - Kriechöl W48

Art-Nr.: 1476-xx

Kriechöl W48 ist ein wasserhelles, synthetisches, harz- und säurefreies Öl, welches durch seine hohe Kriechfähigkeit in feinste und engste Passungen gelangt und effektiv Reibungs- und Quitschgeräusche beseitigt. Es unterwandert Rost und löst festsitzende Schrauben, Muttern, Bolzen usw. Auf Grund seines Reinigungsgrades entspricht es den zur Zeit gültigen Vorschriften des Arzneimittelbuches (DAB 1996). **Kriechöl W48** ist physiologisch unbedenklich, geruchs- und geschmacksneutral und kann an Schmierstellen verwendet werden, an denen technisch unvermeidbarer Kontakt mit Lebensmitteln entsteht.

Verfügbare Gebinde: 15x750ml Sprühflasche, 6 Liter Kombikanister, 10, 25, 30, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



CarCare - Lederpflege

Art-Nr.: 306-xx

Lederpflege ist ein neutrales Pflegereinigungsmedium für alle Glattlederarten. Lederpflege ist optimal für den Einsatz im Fahrzeuginneren, als auch für Reinigungs- und Pflegeaufgaben im Haushalt und Unternehmen, wie für Couch, Sessel oder Bürostühle geeignet.

Verfügbare Gebinde: 15 x 750ml Sprühflasche, 6 Ltr. Kombikanister, 10, 25, 30, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



CarCare - PolyCare

Art-Nr.: 233-xx

Neuartige Gummi- und Kunststoffpflege für den KFZ Innen- und außenbereich. Dieses Mittel verleiht alten, spröden Flächen ein langanhaltendes neuwertiges Aussehen. Bestens für die Pflege von KFZ-Reifen geeignet.

Verfügbare Gebinde: 15x750ml Sprühflasche, 6 Liter Kombikanister, 10, 25, 30, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



CarCare - Reifenschwärzer

Art-Nr.: 236-xx

Reifenschwärzer für den Innen- und Außenbereich. Verleiht veralteten, fleckigen und spröden Kunststoffflächen ein langanhaltendes, neuwertiges Aussehen. Reifen erhalten einen tief schwarzen Glanz. Reifenschwärzer ist für Boote, Wohnwagen, Motorräder, usw. geeignet.

Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



CarCare - SKS 1:100

Art-Nr.: 1144-xx

Für die Scheibenwischanlage. Polycarbonatverträglich.
Mischbar bis 1:100.
Keine Ausfällungen beim Vermischen mit Winterqualität.

Verfügbare Gebinde: 12 x 1000ml Dosierflaschen, 5, 10, 25, 30, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



CareCare Professional ist eine neue Produktreihe der Ing. G. Linker GmbH und bezieht sich auf benutzerfreundliche Produkte rund um die Reinigung von Autos, LKW, Boote und Motorräder. Alle Produkte sind weitestgehend wasserschonend eingestellt und optimal in der Anwendung.



CarCare - Super Autoshampoo

Art-Nr.: 237-xx

Super Autoshampoo ist weder aggressiv, noch greift es Lacke, Metalle, Carbon, Magnesium und Kunststoff an. **Super Autoshampoo** kann manuell verwendet werden. Das Wasser perlt gut von den Oberflächen ab und der Wagen erhält eine leichte Konservierung mit Glanzeffekt.

Verfügbare Gebinde: 10x1, 5, 10, 25, 30, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



CarCare - TeerEx

Art-Nr.: 1586-xx

Löst die Teer- und Bitumenverschmutzungen mühelos von lackierten Flächen. Je nach Verschmutzung 1:1 bis 1:10 mit Wasser verdünnen.

Verfügbare Gebinde: 15x750ml Sprühflasche, 6 Liter Kombikanister, 10, 25, 30, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



CarCare - UniRein

Art-Nr.: 235-xx

UniRein ist ein Universalreiniger für Kunststoffflächen, Gummi, Keramik, Carbon wasserfesten Böden in Werkstätten und Garagen, Maschinen, Motoren, ölverschmutzte Gegenständen in Werkstätten, für Industrieböden, Glas, Metalle und viele andere Materialien. UniRein ist in geringer Verdünnung auch als milder Grundreiniger einsetzbar.

Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



CarCare - Wash & Go Watercare

Art-Nr.: 1756-xx

Wash & Go Watercare ist ein neues Spezialfluid für die wasserlose Pflege und Reinigung nahezu aller glatten Oberflächen. Es sorgt für einen brillanten Glanz und Langzeitschutz auf Fahrrädern, Motorrädern, Wohnmobile, Booten, Autos oder vergleichbaren Oberflächen. Eine Kombination aus schonendem Reinigen und Polieren von Aluminium, lackiertem Metall, Klarlacken, Carbon, Titan und Stahl wird garantiert.

Verfügbare Gebinde: 15 x 750ml Sprühflasche, 6 Ltr. Kombikanister, 10, 25, 30, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)

LINKER

Reinigen. Natürlich, frisch und bärenstark.

Ohne Zweifel hat Sauberkeit in der evolutionären Entwicklung einen klaren genetischen Stellenwert eingenommen. Und wie man sieht, scheinen diese Reinigungsrituale auch noch großes Vergnügen zu bereiten. Fest steht, dass gründliches Säubern nicht nur das Wohlbefinden steigert, sondern vor allem die Bildung von Keimen und Krankheitserregern hemmt.

Seit über 100 Jahren entwickeln und produzieren wir Spezialreiniger für die gesamte Industrie in vielen Ländern der Erde. Mittlerweile sind es über 600 Reinigungs- und Pflegemittel für jeglichen Bedarf. Dazu ein Portfolio chemisch-technischer Produkte wie Kühlschmierstoffe, Schneidöle und Prozessflüssigkeiten.

Sollten Sie in unserem umfangreichen Lieferprogramm nicht fündig werden, erarbeitet unser Labor Ihre ganz individuelle Lösung.

Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.

LINKER 
ING. G. LINKER GMBH · CHEMISCHE FABRIK

Ing. G. Linker GmbH
Am Leveloh 20 · D-45549 Sprockhövel
Telefon +49 (0)23 24 / 97 98-0
Telefax +49 (0)23 24 / 97 98-98
www.linker-group.com · info@linker.de



Zusatzprodukte für Werkstattbedarf



Losostan Grün

Art-Nr.: 056-xx

Löst radikal auch dicke Öl- und Fettablagerungen auf Maschinen, Motoren, Werkstattböden usw.
Wird Pur im Tauch-, Einpinsel- oder Einsprühverfahren angewendet.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Reifenanziehmittel PS 20

Art-Nr.: 1471-xx

Flüssiges Produkt mit sehr guter Haftung.
Pur aufbringen.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Scheibenteiser

Art-Nr.: 1275-xx

Löst mühelos Eis und Schnee von der Windschutzscheibe.
Pur aufsprühen.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Zusatzprodukte für Werkstattbedarf



SKW -70° - Scheibenreinigungskonzentrat Winter

Art-Nr.: 1268-xx

Für die Scheibenwischanlage mit Frostschutz bis -70°C.
 Konzentriert = bis -70°C
 2:1 mit Wasser = bis -30°C
 1:1 mit Wasser = bis -20°C
 1:2 mit Wasser = bis -10°C



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Bakto Clean RM

Art-Nr.: 1519-xx

ist ein kennzeichnungsfreies Produkt aus biologisch abbaubaren Reinigungsmittel und einer Mischung von speziellen Mikroorganismen.
 Ist speziell für Waschtische entwickelt zum sofortigen Entölen und Entfetten von Metall- und Kunststoffteile. Enthält weniger flüchtige organischen Verbindungen (VOC) als herkömmliche Waschtischreiniger, ist nicht entzündlich, enthält einen Korrosionsschutz. ist ungefährlich und ungiftig. Baut flüchtige organische Verbindungen ab und ersetzt dadurch den Ölabscheider.
Ready Mix. Konzentriert anwendbar.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Bakto Clean

Art-Nr.: 1518-xx

ist ein kennzeichnungsfreies Produkt aus biologisch abbaubaren Reinigungsmittel und einer Mischung von speziellen Mikroorganismen.
 Ist speziell für Waschtische entwickelt zum sofortigen Entölen und Entfetten von Metall- und Kunststoffteile. Enthält weniger flüchtige organischen Verbindungen (VOC) als herkömmliche Waschtischreiniger, ist nicht entzündlich, enthält einen Korrosionsschutz. ist ungefährlich und ungiftig. Baut flüchtige organische Verbindungen ab und ersetzt dadurch den Ölabscheider.
Konzentrat: Bis 1:50 mit Wasser verdünnbar



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)




Produkte für die Waschhallen und Werkstattreinigung




BaktoOil

Art-Nr.: 1694-xx

Wird für die Entfernung von Mineralölen, Pflanzenölen, Fetten und anderen Kohlenwasserstoffen eingesetzt. Einsetzbar auf Böden, Fettabscheidern und Flächen. Ideal geeignet für die Fettfleckenentfernung auf Feinsteinzeug und Steinbelägen.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)




Booster E205

Art-Nr.: 206-xx

Stark saurer Totalreiniger für die Waschhallenreinigung.
Manuelle Reinigung: 50-100 ml
Bürstenreinigung: 50-70 ml
HD Injektor: 1000-2000 ml vorverdünnen
Bei Extremverschmutzungen 1:1 bis 1:5 verdünnen.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)




Booster F4

Art-Nr.: 202-xx

Extrem stark alkalischer Grundreiniger für den Lebensmittel und Industriebereich. Löst leicht und sicher Fette, Öle und andere organische Verschmutzungen. Ideal geeignet für die Verarbeitung auf alkaifesten Steinbelägen im Automatenverfahren oder zur manueller Reinigung.




Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Booster F42

Art-Nr.: 105-xx

F 42 ist ein alkalischer Schonreiniger, für organische und anorganische Verschmutzungen gleichgut geeignet. Besonders Ablagerungen aus Verkehrsschmutz werden gut gelöst. F 42 wirkt nach der Reinigung wasserabstoßend, was besonders bei der PKW-Wäsche und bei Kunststoffflächen erwünscht ist. Aluminium, lackierte Flächen, Glas etc. werden nicht angegriffen. Ideal geeignet für die maschinelle PKW-Wäsche, Reinigung von Kunststoffflächen, Lebensmittelbereiche, Schwimmbäder, Sanitärräume, Teppichböden und Polsterstoffe (Sprühextraktion). Ein Probeauftrag vor der Erstanwendung ist erforderlich.




Verfügbare Gebinde: 10x1 L, 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx in der Art-Nr. durch die Gebindegröße)



H4S Sanitär Grundreiniger

Art-Nr.: 038-xx

Saurer Totalreiniger für die Waschhallenreinigung.
1:20 bis 1:50 auftragen, kurz einwirken lassen und mit viel Wasser nachspülen. Kann auch konzentriert bei starker Verkrustung eingesetzt werden.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Produkte für die Waschhallen und Werkstattreinigung



Losostan Gelb

Art-Nr.: 055-xx

Die ausgewogene Zusammensetzung des Erzeugnisses gewährleistet das hohe Reinigungsvermögen bei gleichzeitiger schonender Wirkung. Alle Flächen werden porentief sauber. Frei von glanzmindernden Rückständen. Je nach Verschmutzung 1:5 bis 1:30 mit Wasser verdünnen.




Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Losostan KWB

Art-Nr.: 051-xx

Industriereiniger entfernt mühelos Fett- und Ölverschmutzungen, von "DEKRA AG" geprüft für Mercedes-Benz-Betriebe untersucht und zugelassen.




Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Losostan HG 2000

Art-Nr.: 1469-xx

Extra starker alkalischer Hallenreiniger, trocknet schnell auf, mit angenehmer Duftnote. in Verdünnung 1:50 - 1:20 auf die verschmutzten Böden auftragen. Kurze Zeit einwirken lassen. Mit HD -Gerät, Bürste oder Schwamm den Schmutz ablösen. Mit klarem Wasser gründlich nachspülen.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Muron Schmutzbrecher

Art-Nr.: 109-xx

Extrem starker Grundreiniger für besonders hartnäckige Verschmutzungen. Löst leicht Fette, Öle und alte Wachs- und Kunststoffbeschichtungen.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Produkte für die Wasseraufbereitung



Biozid ITZ

Art-Nr.: 1101-xx

Hochleistungsbakterizid für Wasseraufbereitungsanlagen, Fäulnisgerüche werden unterbrochen.

In einer Konzentration von 0,01-0,04% dem Badvolumen zusetzen.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Flockungsmittel

Art-Nr.: 1145-xx

Hilfsmittel zur Wasserreinigung in Aufbereitungsanlagen.

Sollte in folgenden Dosierungen eingesetzt werden:

Schwimmbäder: 0,12-0,4 g/m³, je nach Chlorgehalt

Trinkwasser: 0,4-2,0 g/m³, Abwasser: ca. 4 g/m³ im pH-Bereich 5-9



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Natronlauge 45%

Art-Nr.: 1155-xx

Hilfsmittel für die Wasseraufbereitung.

Pur der Dosierung zuführen.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Siloxan-Entschäumer

Art-Nr.: 080-xx

wird dann als Zusatz zur Reinigungsflotte benötigt, wenn bei Extraktionen schäumende Substanzen aus dem Textilbelag in die Extraktionsmaschine gesaugt werden.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)



Versene 2A10

Art-Nr.: 1016-xx

Wasserenthärter

Wird in einer Verdünnung von 20 ml auf 100 L Wasser pro Grad dH zugesetzt.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200,1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Alle Handreinigungs- und Pflegeprodukte sind Spenderoptimiert und können problemlos zur Nachfüllung aller Spendertypen verwendet werden. Auch bei der richtigen Spenderwahl können wir Sie gerne unterstützen.



Cremeseife

Art-Nr.: 107-xx

Cremeseife ist eine besonders hautfreundliche Hand- und Körperseife. Sie ist seifenfrei und pH-neutral eingestellt. Cremeseife kann problemlos in Dosierspendern eingesetzt werden. Cremeseife ist in rosa lieferbar.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Cremeseife • Exclusiv

Art-Nr.: 1502-xx

Cremeseife Exclusiv ist eine kosmetische besonders hautfreundliche Hand- und Körperseife mit sehr angenehmer Duftnote. Sie ist seifenfrei und pH-neutral eingestellt. Cremeseife Exclusiv kann problemlos in Dosierspendern eingesetzt werden.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Handreinigungskonzentrat

Art-Nr.: 036-xx

Alkalifrei, schaumaktiv, hygienisch, mild und hautfreundlich. Eine Rückfettung verhindert das Austrocknen der Haut. Handreinigungs - Konzentrat kann problemlos in Dosierspendern eingesetzt werden.



Verfügbare Gebinde: 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Handwaschpaste mit Reibzusatz

c 036-10E

Seifenfrei, pH-neutral. Eine Rückfettung verhindert das Austrocknen der Haut. Sandfrei.



Verfügbare Gebinde: 8 Kg Eimer (ergänzen Sie bitte das xx durch die Gebindegröße)



Xyloquat® H-Sept

Art-Nr.: 095-xx

Hygienische Hand- und Flächendekontamination auf alkoholischer Basis. Material- und hautschonend.



Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.



Verfügbare Gebinde: 6 L Kombikanne, 10, 25, 30, 200, 1000 Liter (ergänzen Sie bitte das xx durch das Gebinde)
® reg. Patentamt München • BauA-Reg: N-22698



Abgestimmtes Zubehör für die Dosierung und Befüllung.

Bezeichnung	Beschreibung	Art-Nr.:
Akku Dos 1er	Wanddosiereinheit mit einem Zulaufstutzen. Dosierung über die Inlets in allen Verhältnissen einstellbar. Farbliche Kennzeichnung.	118402
Akku Dos 3er	Wanddosiereinheit mit drei Zulaufstutzen. Dosierung über die Inlets in allen Verhältnissen einstellbar. Farbliche Kennzeichnung.	118401
Auslaufhahn	für Kanister für 10 Liter Gebinde.	035-10 ALH
Auslaufhahn	für Kanister für 25 und 30 Liter Gebinde.	035-25 ALH
Auslaufhahn	für 200 Liter Kunststofffass.	035-200 ALH
Dosierpumpe	für 10 Liter Gebinde, Hub = 30ml	2310
Dosierkopf	für 1 Liter Griffflasche 20ml	035-1 DKFG
Dosierkopf	für 1 Liter Rundflasche, bis 20 ml	035-1 DK
Drucksprüher	für 500 ml Flasche - Zerstäuber	035- 0,5 DS
Druckpumpsprüher	mit 1,5 Liter Voratsbehälter, säure- und alkalistabil	035-1.5DPS
Faßpumpe	für 200 Liter Spundfass	035-200 FP
Kippverschluß	für 1000 ml Flaschen in den Farben weiß, rot, blau, grün	035-1 KV
KISI - Verschluß	für 1000 ml Flaschen in den Farben weiß, rot, blau	035-1 K V
Leergebinde	500 ml 26gr, weiß 0,5 Liter Rundflasche (Verpackungseinheit = 260 Stk.)	035-0,5
Leergebinde	1000 ml, 45gr, weiß 1 Liter Rundflasche (Verpackungseinheit = 90 Stk.)	0,35-1 W45
Leergebinde	1000 ml, 60gr, natur 1 Liter Rundflasche (Verpackungseinheit = 90 Stk.)	035-1 N60
Leergebinde	1000 ml, 80gr, weiß 1 Liter Rundflasche (Verpackungseinheit = 90 Stk.)	035-1 W80
Leergebinde	1000 ml, 80gr natur mit Skala (Verpackungseinheit = 90 Stk.)	035-1 N80
Leergebinde	1000ml, Griffflasche mit Dosierkopf	035-1GMD
Leergebinde	Kombikanister 6 ltr. mit Sprühflasche und Auslaufhahn	035-6 KK
Leergebinde	Kanister 5 Liter natur	035-5
Leergebinde	Kanister 10 Liter natur	035-10
Leergebinde	Kanister 25 Liter natur	035-25
Leergebinde	Kanister 30 Liter natur	035-30
Leergebinde	Kanister 60 Liter blau	035-60
Leergebinde	Fass 200 Liter blau	035-200
Leergebinde	Container 1000 Liter natur	035-1000
Sprühkopf	für 1 Liter Flasche	035-1 SK
Sprühkopf	für 0,5 Liter Flasche	035-0,5 SK
Weißblechflasche	1000ml	035-1 WBF
Kanisterschlüssel	für 10 Liter Gebinde	035-10 KS
Hydro Foamer Schaumkanone	mit 1,4 ltr. Tankvolumen	103000





Wir helfen Ihnen in Ihrem Objekt durch unseren Außendienst, Erstellung von objektbezogenen Datenblättern wie z.B. Objektplänen, Betriebsanweisungen und Hygieneplänen nach HACCP. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne unverbindlich.

zusätzliche Leistungen und Service:
 Glättemessung (Digital)
 Glanzmessung (Digital)
 Keimzahlermittlung im Nassraumbereich.
 Laboranalysen jeglicher Art
 Auftragsentwicklung von chemischen Produkten
 Objektbezogene Anwendungsversuche.
 Objektausstattung und Anwendungseinweisungen.
 Private Label

Problembegutachtung und Dokumentation bzw. Gutachten für das Dienstleistungsunternehmen.
 objektbezogener Dokumentationen wie z.B. Betriebsanweisungen
 24 Stunden Abruf aller Dokumente durch Internet
 Bestellservice durch Internetshop, Fax oder Telefon

OBJEKTPLAN für gewerbliche Betriebe

Objekt: Musterkunde

Objektverantwortlicher: Herr Mustermann, Tel.: 0123/ 12 56 789

WAS	WANN	WOMIT	DOSIERUNG	WIE	!
-----	------	-------	-----------	-----	---

	siehe Leistungsverzeichnis		Citron		Kaltes Wasser verwenden. Nicht auf heiße Armaturen!
--	----------------------------	--	--------	--	---

	siehe Leistungsverzeichnis		Citron
	siehe Leistungsverzeichnis		Citron
	siehe Leistungsverzeichnis		Citron

	siehe Leistungsverzeichnis		ISO-Klart
	siehe Leistungsverzeichnis		Fe

	siehe Leistungsverzeichnis		ISO-Klart
	siehe Leistungsverzeichnis		E

Musterkunde
Niederlande
Tel.: 0123/ 12 56 789

Ing. G. Linker GmbH
Chemische Fabrik

Betriebsanweisung
gem. § 14 GefStoffV

Geltungsbereich
Objekt:

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

AlgenEx
Quaternäre Ammoniumverbindungen, benzyl-C12-C16-alkyldime

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

Gefahr

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Es liegen keine Informationen vor.

Wassergefährdungskategorie: wassergefährdend
Reaktivität: Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine Reaktionen auf.
Chemische Stabilität: Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungsbedingungen stabil.
Umwertungsfähige Materialien: Es liegen keine Informationen vor.
Gefährliche Zersetzungsprodukte: Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLÜCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Stellen sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehindertes Atmen sorgen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Injizierte Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Injizierte Behälter nach dem örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Entsorgung durchführen. Hygienemaßnahmen: Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Injizierte Behälter nach dem örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Entsorgung durchführen. Hinweise zum sicheren Umgang: Persönliche Schutzausrüstung tragen (als Atemschutz: Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen). Handschutz: Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dürfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Gefahrsstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen empfohlen, die Chemikalienbestandteile der oben genannten Schutzhandschuhe spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären. Augenschutz: Geeigneter Augenschutz: Korbbrille. Körperschutz: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten (§ 22 ArbStoffV)

Stand: 03.01.2018
Nr.: 003-XX
03

Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

AlgenEx Überarbeit

am: 11.12.2017 Materialnummer: 003-XX Seite 1 von 9

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. **Produktidentifikator** _____ von dem

1.2. **Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen abzurufen wird**

Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Gewerblicher Reiniger für den industriellen Einsatz
Biosidprodukte (z. B. Desinfektionsmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel)

1.3. **Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**

Firmenname: Ing. G. Linker GmbH
Chemische Fabrik

Straße: Am Leinloch 20
Ort: D-45349 Sprackeloveel
Telefon: +49 (0)2324 9798-0
E-Mail: info@linker.de
Ansprechpartner: Linker
E-Mail: c.linker@linker.de
Internet: www.linker.de

1.4. **Notrufnummer**: Bereich: Labor / QS
+49 (0)2324 979817

Weitere Angaben

Einl.-Reg. N: 27696
Bioside vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. **Einstufung des Stoffs oder Gemischs**

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Gefährlichkeitskategorie:
 Atz-Reizwirkung auf die Haut: **H314**, IIB
 Schwere Augenschädigung/Ausreizung: **Augschädig. 1**
 Gewässergefährdend: **Aqu. akut 1** Gewässergefährdend:
 Aqu. chron. 2 Gefährlichkeitskategorie:
 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
 Verursacht schwere Augenschäden.
 Sehr giftig für Wasserorganismen.
 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2. **Kennzeichnungselemente**

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
 Gefährlichkeitskategorie:
 Quaternäre Ammoniumverbindungen, benzyl-C12-C16-alkyldimethylchlorid

die Struktur der Linker Chemie Group

LINKER

Ing. G. Linker GmbH, Chemische Fabrik

Produktion, Marketing & Vertrieb von flüssigen, chemisch-technischen Produkten auf höchstem Qualitätsniveau



Kühlschmierstoffe
Schneidöle
Stanzöle
Schleiföle
Trowaliermittel

alles für die
Metallbearbeitung

Die Noma-Chemie GmbH ist eine
Produktionstochter der Linker
Chemie Group



Reinigungsanlagen und
Chemie für die
Elektronik- und
Metallverarbeitungs-
industrie



spezielle
Industriereiniger
für den
Low-Cost-Bereich



Untersuchungslabor für angewandte Chemie
a Linker-Group brand

Laboranalysen, Gutachten,
Materialprüfungen, Erstellung von
techn. Dokumentationen
nasschemische Analysen
HPLC, Gaschromatographie
IR-Spektroskopie
elektronische
Vergrößerungsverfahren
digitale Glätte- und
Glanzmessungen
Verfahrensentwicklungen, QS
chem. Parametererstellung
EG-Datenblättererstellung etc.

PL-CHEMIE
PrivateLabelChemie

Lohnherstellung und
Konfektionierung von
nahezu allen flüssig
chemisch-technischen
Produkten



Chemie
für eine globalisierte
Welt

Zu unseren weiteren Geschäftsfeldern zählen :

**Allesreiniger
Neutralreiniger
Grundreiniger
Wischpflegen
Beschichtungen und Versiegelungen
Desinfektionsreiniger
Sanitär- und Bäderreiniger
Fahrzeuggpflegeprodukte
Produkte für Gastronomie, Schlachthöfe, Metzgereien, Hotels, Großküchen
Spezialproduktherstellung
Prozesschemie**

**Zusätzlich fertigen wir chemisch-technische Produkte nach Ihren Spezifikationen
und zugeschnitten auf Ihren Prozess.**

**Fordern Sie uns an und überzeugen Sie sich von unserer über 50 jährigen
Erfahrung in der Reinigungs- und Oberflächenchemie.**

**Ing.G.Linker GmbH
Chemische Fabrik
Am Leveloh 20
D-45549 Sprockhövel**

**Tel.: +49/(0) 23 24/ 97 98-0
Fax: +49/(0) 23 24/ 97 98-98**

Email.: info@linker.de

**Inet: www.linker.de • www.linker-group.com
www.noma-chemie.de • www.pl-chemie.com**

Ihr Fachhändler vor Ort und überreicht durch: _____

Stand: 2019



Losol® Losox® Eroclean® NanoSteel® NanoGlas® NanoWood® ImprateX® SecuSan®